



OVET, VETIMET, LEVYT JA LISTAT

SISÄLTÖ

OVET	3		
OVIKOKOTAULUKKO	13	SOKKELIT	18
KOMERON JA PÖYTÄKAAPIN IRTOSIVUT	15	VETIMET	20
SEINÄKAAPIN IRTOSIVUT	16		
ERIKOISIMMITTAISET LEVYT	17		

TUHANSISSA VÄREISSÄ


Koska Ideal-kalusteet tehdään aina käyttäjälleen, mallistomme on laadittu laajaksi. Kaappien ovisävyjä meillä on yli 4000, jotka löytyvät myös Tikkurila Symphonyn värikartasta.

Materiaalien kirjokin on kattava. Kalusteemme muuntuvat joka tilaan keittiöstä kylpyhuoneeseen, siksi Ideal istuu varmasti myös sinun kotiisi!



VETIMET

Vetimet ovat oleellisia keittiön koko ulkonäön kannalta. Niitä on monia tyylejä ja materiaaleja. Valitsemalla oikeat vetimet saat koottua ainutlaatuisen tyylin. Nämä lisävarusteet yhdistävät kaiken.



HALLA HR 2

- Koodi: M0300
- Puhtaan valkoinen matta
- Paksuus 18 mm
- MDF, kalvo
- Ent. Elegant Soft

● VO

Seuraavia Hallan ovikokoja ei saatavilla Oulun varastosta:

- | | |
|---------------|---------------|
| • 137x1196 mm | • 703x196 mm |
| • 278x1196 mm | • 1213x296 mm |
| • 350x1196 mm | • 1213x396 mm |
| • 445x296 mm | • 1213x496 mm |
| • 445x396 mm | • 1750x296 mm |
| • 562x296 mm | • 1750x396 mm |
| • 562x396 mm | • 1920x296 mm |
| • 703x146 mm | • 1920x396 mm |



LUMI HR 3

- Koodi: M0100
- Puhtaan valkoinen kiiltävä
- Paksuus 18 mm
- MDF, kalvo
- Ent. Veneto
- Erikoismittaovet
EMLEVYBLU


● V



LUMI HR 7

- Kehysovi
- Koodi: BLULA
- Hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen
- Lasivaihtoehdot, kuten maaalatuilla ovilla
- (B)

●



HILE HR 2

- Koodi: F8100
- Puhtaan valkoinen
- Paksuus 18 mm
- Laminaatti, kristallipinta
- Reuna 2 mm valk. ABS
- Levyn max mitat:
3020 x 1260 mm
- (KV)


●



BETONI HR 1

- Koodi: MO270
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
2750 x 1800 mm
- (KV)

●



MO267H




MO267V

NUOSKA HR 1

- Koodit:
MO267H =vaakakuvio
MO267V =pystykuvio
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
vaaka L 2750 x K 2000 mm
pysty L 2000 x K 2750 mm
- (KV)

●



TALKKI HR 00

- Koodi: OM
- Puhtaan valkoinen
- Paksuus 16 mm
- Melamiini, kristallipinta
- Levyn max mitat:
2770 x 2040 mm
- (KV)

●



MO260H



MO260V

TUHKA

HR 1

- Koodit:
MO260H =vaakakuvio
MO260V =pystykuvio
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
vaaka L 2750 x K 2000 mm
pysty L 2000 x K 2750 mm
- (KV)



MO269H



MO269V

USVA

HR 1

- Koodit:
MO269H =vaakakuvio (KV)
MO269V =pystykuvio (KV)
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
vaaka L 2750 x K 2000 mm
pysty L 2000 x K 2750 mm
- (KV)



KUURA

HR 3

- Koodi: M04
- Puhtaan valkoinen matta
- Paksuus 19 mm
- MDF, kalvo
- Ei erikoismittoja
- Kalvo on sama kuin Halla-ovissa, joten Halla irtosivut käyvät Kuura oven kanssa.
- Kehyskuviota ei ole 95 ja 137 mm korkeissa etusarjoissa. Komeron ovissa ei ole välipienaa.
- (KV)



KUURA

HR 5

- Kehysovi
- Koodi: M04LA
- Puhtaan valkoinen matta
- Paksuus 19 mm
- MDF, kalvo
- Lasiakko-ovi sisältää kirkkaan lasin
- Ei erikoismittoja
- (KV)

Kuuran 1213x296, 1213x396 sekä 562, 988, 1750 ja 1920 mm korkeissa ovissa ja kaikissa lasiakko-ovissa on aina saranaporaukset valmiina.



INNO

HR 5

- Koodi: CIN
- Absolut white matta
- Maalattu vesiohenteisella maalilla
- vedinuralla
- Paksuus 19 mm
- Merkitse oikea/vasen ja ylä-/alaovi
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa vedinura sivussa
- Tilaustuote, toimitusaika 3 viikkoa
- Ei erikoismittoja



INNO

HR 5

- Koodi: SIN
- Puhtaan valkoinen kiiltävä vedinuralla
- Paksuus 19 mm
- Merkitse oikea/vasen ja ylä-/alaovi
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa vedinura sivussa
- Ent. Integra
- (KV)
- Ei erikoismittoja



VILJA

HR 2


- Koodi: M7045
- Lähimmäksi vastaava värikoodi Pantone 7527 C
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, mattapinta
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm
- Saatavilla myös erikoismittoja
- (KV)



OLKI

HR 2

- Koodi: MK096
- Lähimmäksi vastaava värikoodi NCS S4005-Y20R
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, mattapinta
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm
- Saatavilla myös erikoismittoja
- (KV)



ILMA

HR 2


- Koodi: M0191
- Lähimmäksi vastaava värikoodi NCS 1502-G
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, mattapinta
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm
- Saatavilla myös erikoismittoja
- (KV)



TUULI

HR 2

- Koodi: M0197
- Lähimmäksi vastaava värikoodi NCS S3000-N
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, mattapinta
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm
- Saatavilla myös erikoismittoja
- (KV)



RAUTA

HR 2

- Koodi: M0162
- Lähimmäksi vastaava värikoodi NCS S6500-N
- Paksuus 16 mm
- Melamiini, kristallipinta
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm
- Saatavilla myös erikoismittoja
- (KV)




NOKI

HR 2

- Koodi: M0190
- Lähimmäksi vastaava värikoodi NCS S8502-B
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, mattapinta
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm
- Saatavilla myös erikoismittoja
- (KV)



UUSI



UTU

HR 2

- Koodi: M5981
- Lähimmäksi vastaava värikoodi NCS S 2005-Y60R
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, mattapinta
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm
- Saatavilla myös erikoismittoja
- (KV)



UUSI



KAJO

HR 2

- Koodi: MK097
- Lähimmäksi vastaava värikoodi NCS S 4010-B50G
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, mattapinta
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm
- Saatavilla myös erikoismittoja (KV)



UUSI



LILJA

HR 2

- Koodi: MK512
- Lähimmäksi vastaava värikoodi NCS S 2020-Y80R
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, mattapinta
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm
- Saatavilla myös erikoismittoja (KV)



UUSI



KELO

HR 2

- Koodi: MK533V, pystykuvio
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, puukuvio
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm, pystykuvio
- Saatavilla myös erikoismittoja (KV)



UUSI



PIHKA

HR 2

- Koodi: MK547V, pystykuvio
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, puukuvio
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm, pystykuvio
- Saatavilla myös erikoismittoja (KV)



UUSI



KIELO

HR 2

- Koodi: MK524V, pystykuvio
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, puukuvio
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm, pystykuvio
- Saatavilla myös erikoismittoja (KV)



UUSI



LEMPI

HR 2

- Koodi: MK543V, pystykuvio
- Paksuus 18 mm
- Melamiini, puukuvio
- Levyn max mitat 2750 x 2000 mm, pystykuvio
- Saatavilla myös erikoismittoja (KV)



MAALATUT OVET



INNO HR 4

- Koodi: BIN1 / BIN2
- Matta
- vedinuralla
- Paksuus 19 mm
- Merkitse oikea/vasen ja ylä-/alaovi
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa vedinura sivussa
- Ent. Integra
- (B)

• VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS




INNO VEDINURATON HR 4

- Koodi: BINS1/BINS2
- Paksuus 19 mm
- MDF, maalattu
- (B)

• VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS




SILO HR 3

- Koodi: BS11/BS12
- Paksuus 16 mm
- MDF, maalattu
- Levyn max mitat:
860 x 2600 mm
- Simple
- (B)

• VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS



SILO HR 7

- Kehysovi
- Koodi: BS11LA/BS12LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen

• VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS




TRIIMU HR 5

- Koodi: BTR1/BTR2
- Paksuus 16 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipieniä 703 mm korkeudessa (Huomioi kätisyys!)
- 100 ja 137 mm korkeissa etulevyissä vain pystyviivat, ei kehyskuviota
- 238 mm ja sitä kapeammat ovet sileitä
- Ent. Treviso
- (B)

• VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS



TRIIMU HR 8

- Kehysovi
- Koodi: BTR1LA/BTR2
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen

• VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS



TRIIMU HR 8

- Koodi: BTR1RLA/BTR2RLA
- Kehysovi yläristikolla
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen

• VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS



ALHO HR 5

- Koodi: BAL1/BAL2
- Paksuus 19 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipiena 703 mm korkeudessa (Huomioi kätsisyys!)
- 100 ja 137 mm korkeissa etulevyissä ei kehyskuviota
- 146 ja 196 mm leveissä ovissa ei kehyskuviota
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS



ALHO HR 8

- Kehysovi
- Koodi: BAL1LA/BAL2LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS



CARE HR 5

- Koodi: BCA1/BCA2
- Paksuus 16 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipiena 703 mm korkeudessa (Huomioi kätsisyys!)
- 100 ja 137 mm korkeissa etulevyissä ei kehyskuviota
- 146 ja 196 mm leveissä ovissa ei kehyskuviota
- Ent. Castilla
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS



CARE HR 8

- Kehysovi
- Koodi: BCA1LA/BCA2LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS




AIKA HR 5

- Koodi: GAI1/GAI2
- Paksuus 19 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipiena keskellä
- 100 ja 137 mm korkeissa etulevyissä ei kehyskuviota
- 146 ja 196 mm leveissä ovissa ei kehyskuviota
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS




AIKA HR 8

- Kehysovi
- Koodi: GAI1LA/GAI2LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS

UUSI



KAITA HR 4

- Koodi: GKA1/GKA2
- Paksuus 19 mm
- MDF, maalattu
- Saatavilla myös erikoismittoja
- Saatavilla Ideal sävyissä sekä Tikkurila Symphony ja NCS värikarttojen mukaan
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS

UUSI



KAITA HR 7

- Kehysovi
- Koodi: GKA1LA/GKA2LA
- Kehyksen leveys 89 mm
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony ja NCS



IDEAL-SÄVYT

KIILTOASTE MAALATUISSA OVISSA JA PEITELEVYISSÄ 35



S 0300-N
PILVI



S 0500-N
TALVI



S 0502-Y
LIITU



S 1502-Y50R
KASHMIR



S 2502-Y
SAARI



S 4502-Y
LUOTO



S 2005-Y20R
RANTA



S 2005-Y40R
NUDE



S 4005-Y20R
TAUPE



V484
AJOPUU



X420
NEITO



L478
TUULIHAUKKA



J392
TUOHUS



S 2005-G70Y
VERSO



S 4005-G20Y
JÄKÄLÄ



S 4005-G80Y
OLIIVI



S 5005-G50Y
METSÄ



S 7010-G30Y
HAVU



S 1500-N
HELMI



S 3500-N
LOUHOS



S 5500-N
KIVI



S 7500-N
KALLIO



S 9000-N
LAKRITSI



S 3502-B
HAAVE



S 8005-R80B
DENIM

ERIKOISVÄRIT

TIKKURILA SYMPHONY ja NCS -värikartastojen mukaan.

Yhteensä yli 4000 sävyä!
Erikoisvärit lisähintaan.



LASIVAIHTOEHDOT



HARMAA
KL102



PRONSSI
KL104



MATTA LASI
KL101



PEILI
KL105




KIRKAS LASI
KL103



RAITALASI
FLUTES

KORKEAMMAN HINTARYHMÄN KEHYSOVEN HINTAAN KUULUU LASI JA LASITUS.

V VANTAAN O OULUN VARASTOTUOTE: 1-7 VRK ● KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA ● TILAUSMALLI: 4 VKOA ● TILAUSMALLI: 5 VKOA ● TILAUSMALLI: 6 VKOA



FELTTI HR 5

- Koodi: JFE22
- Matta musta
- Paksuus 19 mm
- MDF
- Pinta supermatta
- Tausta värepinta
- (J)



FELTTI HR 5

- JFE26H ja JFE26V
- Supermatta pähkinä, vaaka tai pysty
- (J)




FELTTI HR 5

- JFE23
- Supermatta harmaa
- (J)



FELTTI HR 5

- JFE24
- Supermatta hiekka
- (J)



FELTTI HR 5

- JFE25
- Supermatta valkea
- (J)

PUUOVET



LUSTO HR 5/8

- Puuviilu vaaka tai pysty
- Paksuus 19 mm
- Tammi JLUTH ja JLUTV, HR 5
- Koivu JLUKH ja JLUKV, HR 5
- Saarni JLUSH ja JLUSV, HR 5
- Pähkinä JLUPH ja JLUPV, HR 8



LUSTO HR 7/9

- Kehysovi
- Kehys massiivipuuta
- Tammi JLUTLA, HR 7
- Koivu JLUKLA, HR 7
- Saarni JLUSLA, HR 7
- Pähkinä JLUPLA, HR 9
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen



KORTE HR 7/9

- Massiivikehys ja viilupeili
- Paksuus 20 mm
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipiena keskellä
- 100 ja 137 mm korkeissa etulevyissä ei kehyskuviota
- 146 mm leveässä ovessa ei kehyskuviota
- Tammi JKOT, HR 9
- Koivu JKOK, HR 7
- Saarni JKOS, HR 9



KORTE HR 8/10

- Kehysovi
- Kehys massiivipuuta
- Koivu JKOKLA, HR 8
- Tammi JKOTLA, HR 10
- Saarni JKOSLA, HR 10
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen



UOMA HR 6/9

- Puuviilu vaaka tai pysty
- Vedinuralla, vedinuran syykuvio aina vaaka
- Paksuus 19 mm
- Tammi JUOTH ja JUOTV, HR 6
- Koivu JUOKH ja JUOKV, HR 6
- Saarni JUOSH ja JUOSV, HR 6
- Pähkinä JUOPH ja JUOPV, HR 9

VÄRIT TAMMEEN

	010 LAKATTU		105 TUMMA HARMAA
	210 MATTA LAKKA		086 RUSKEA LAKKA
	021 VALKAISTU 1%		286 MATTA RUSKEA LAKKA
	221 MATTA VALKAISTU 1%		085 MUSTA
	058 VALKEA KUULTOMAALI		285 MATTA MUSTA
	108 VAALEA HARMAA		

VÄRIT SAARNEEN

	021 VALKAISTU 1%		105 TUMMA HARMAA
	221 MATTA VALKAISTU 1%		086 RUSKEA LAKKA
	058 VALKEA		286 MATTA RUSKEA LAKKA
	096 VANILJA		085 MUSTA
	108 VAALEA HARMAA		285 MATTA MUSTA

HUOM! Saarnisävyt 021 ja 221 saatavilla vain viiluoviin Lusto ja Uoma, sekä viiluirtosivuihin. Ei saatavilla Korte oviin / lasikehysoviin, eikä Lusto lasikehysoviin.

VÄRIT KOIVUUN

	210 MATTA LAKKA		105 TUMMA HARMAA
	021 VALKAISTU 1%		066 PÄHKINÄPETS
	221 MATTA VALKAISTU 1%		039 KIRSIKKAPETS
	027 VALKAISTU 3%		085 MUSTA
	058 VALKEA KUULTOMAALI		285 MATTA MUSTA
	108 VAALEA HARMAA		

VÄRIT PÄHKINÄÄN

	010 LAKATTU		210 MATTA LAKKA
---	----------------	---	--------------------

LASIVAIHTOEHDOT

	MATTA LASI		SAVULASI
	KIRKAS LASI		RAITALASI

UUSI

OVIKOKOTAUUKKO

Koko	Halla 18 mm	Lumi 18 mm	Kuura 19 mm	Talkki 16 mm	Betoni, ilma, tuuli, vilja, Olki, Uttu, Lilja, Kajo, Noki, Rauta 18 mm	Nuoska, Tuhka, Usva, Lempi, Pihka, Kelo, Kielo, pystykuvio 18 mm	Nuoska, Tuhka, Usva vaakakuvio 18 mm	Tuohi pystykuvio 18 mm	Tuohivaakakuvio 18 mm	Hile 18 mm	Inno kiiltävä valkoinen 19 mm	Inno matta valkoinen (CIN) 19 mm	Inno matta (BIN) 19 mm	Inno ilman vedinuraa 19 mm	Silo 16 mm, Kaita 19 mm	Alho, Aika 19 mm	Care 16 mm	Trimu 16 mm	Feltti musta, harmaa, hiekka 19 mm	Feltti valkea 19 mm	Feltti päähkinä vaaka 19 mm	Feltti päähkinä pysty 19 mm	Lusto (koivu, tammi, saarni) 19 mm	Korte (koivu, tammi, saarni) 19 mm	Uoma (koivu, tammi, saarni) 20 mm	Runko-valkoinen 16 mm	
95/100x596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
137X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137X696	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137X796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137X896	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137X996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137X1196	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278X696	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278X796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278X896	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278X996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278X1196	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350X696	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350X796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350X896	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350X996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350X1196	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
445X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
445X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
445X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
445X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
562X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
562X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
562X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
562X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X196	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X238	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X346	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X446	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
988X238	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
988X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
988X346	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
988X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
988X446	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
988X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
988X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1213X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1213X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1213X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1213X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1750X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1750X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1750X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1750X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1920X296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1920X396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1920X496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1920X596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2200x296				X	X	X	X	X	X	X					X												
2200x396				X	X	X	X	X	X	X					X												
2200x496				X	X	X	X	X	X	X					X												
2200x596				X	X	X	X	X	X	X					X												

OVIKOKOTAUUKKO

Koko	Halla 18 mm	Lumi 18 mm	Kuura 19 mm	Talkki 16 mm	Betoni, Ilma, Tuuli, Viija, Olki, Uttu, Lijja, Kajo, Noki, Rauta 18 mm	Nuoska, Tuhka, Usva, Lempi, Pihka, Kelo, Kielo, pystykuvio 18 mm	Nuoska, Tuhka, Usva vaakakuvio 18 mm	Tuohi pystykuvio 18 mm	Tuohi vaakakuvio 18 mm	Hile 18 mm	Inno kiiltävä valkoinen 19 mm	Inno matta valkoinen (CIN) 19 mm	Inno matta (BIN) 19 mm	Inno ilman vedinuraa 19 mm	Silo 16 mm Kaita 19 mm	Alho, Aika 19 mm	Care 16 mm	Trimu 16 mm	Feltti musta, harmaa, hiekka 19 mm	Feltti valkea 19 mm	Feltti päähkinä vaaka 19 mm	Feltti päähkinä pysty 19 mm	Lusto (koivu, tammi, saarni) 19 mm	Korte (koivu, tammi, saarni) 19 mm	Uoma (koivu, tammi, saarni) 20 mm	Runko-valkoinen 16 mm		
703X296LASIAUKKO		X*****													X	X	X	X					X	X				
703X396LASIAUKKO		X*****	X												X	X	X	X					X	X				
703X496LASIAUKKO		X*****	X												X	X	X	X					X	X				
703X596LASIAUKKO		X*****													X	X	X	X					X	X				
988X296LASIAUKKO		X*****													X	X	X	X					X	X				
988X396LASIAUKKO		X*****	X												X	X	X	X					X	X				
988X496LASIAUKKO		X*****	X												X	X	X	X					X	X				
988X596LASIAUKKO		X*****													X	X	X	X					X	X				
KKIS irtosivu	X	X	X*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X**	X**	X	X		X	X****	X****	X****	X		
LKIS irtosivu																										X		
PKIS irtosivu	X	X	X*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X**	X**	X	X	X	X	X****	X****	X****	X		
SKIS34 irtosivu	X	X	X*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X**	X**	X	X	X	X	X****	X****	X****	X		
SMIS34 irtosivu	X	X	X*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X**	X**	X	X	X	X	X****	X****	X****	X		
SOKKELI 2350 mm					X	X	X	X	X	X		X****	X****	X	X****	X	X	X	X	X	X	X	X****	X****	X****	X		
ERIKOISMITTALEVYT	X*****	X*****		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X**	X**	X**	X	X	X	X	X	X****	X****	X****	X		
ERIKOISMITTAOVET	1*	20*		2*	2*	2*	2*	2*	2*				3*	3*	3*	3*	3*	3*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*			
ERIKOISMITTALEVYT	5*	12*		6*	7*	7*	8*	9*	10*	11*					13*	13*	13*	13*	13*	13*	14*	15*	19*	11*	16*	16*	16*	18*

KOMERON JA PÖYTÄKAAPIN IRTOSIVUT

KOODI	KUVAUS		KOODI	KUVAUS	
	Komeron irtosivu, leveys 588 x korkeus 2350 mm, 4 sivua nauhoitettu			Pöytäkaapin irtosivu, leveys 588 x korkeus 860 mm, 4 sivua nauhoitettu	
KKIS	VALKOINEN, rungon värinen (16 mm)	● VO	PKIS	Valkoinen (rungon värinen) (16 mm)	● VO
KKIS-0300	HALLA (19 mm)	● V	PKIS-0300	HALLA, matta valk. (19 mm)	● V
KKIS-0100	LUMI (19 mm)	● V	PKIS-0100	LUMI (19 mm)	● V
KKIS.F8100	HILE, Laminaatti valkoinen (18 mm)	●	PKIS.F8100	HILE, Laminaatti valkoinen (18 mm)	●
KKIS-0260V	TUHKKA, pystykuvio (18 mm)	●	PKIS-0260H	TUHKKA vaakakuvio (18 mm)	●
KKIS-0267V	NUOSKA, pystykuvio (18 mm)	●	PKIS-0260V	TUHKKA pystykuvio (18 mm)	●
KKIS-0269V	USVA, pystykuvio (18 mm)	●	PKIS-0267H	NUOSKA, vaakakuvio (18 mm)	●
KKIS-0270	BETONI (18 mm)	●	PKIS-0267V	NUOSKA, pystykuvio (18 mm)	●
KKISSIN	INNO, Kiiltävä valkoinen (19 mm)	●	PKIS-0269H	USVA, vaakakuvio (18 mm)	●
KKISCIN	INNO, Matta valkoinen (19 mm)	●	PKIS-0269V	USVA, pystykuvio (18 mm)	●
KKISB161	SILO absolut white (16 mm)	●	PKIS-0270	BETONI (18 mm)	●
KKISB162	SILO värillinen (16 mm)	●	PKISSIN	INNO, kiiltävä valkoinen (19 mm)	●
KKISB191	INNO absolut white (19 mm)	●	PKISCIN	INNO, Matta valkoinen (19 mm)	●
KKISB192	INNO värillinen (19 mm)	●	PKISB161	SILO absolut white (16 mm)	●
KKISJFE22	FELTTI musta (19 mm)	●	PKISB162	SILO värillinen (16 mm)	●
KKISJFE23	FELTTI harmaa (19 mm)	●	PKISB191	INNO absolut white (19 mm)	●
KKISJFE24	FELTTI hiekka (19 mm)	●	PKISB192	INNO värillinen (19 mm)	●
KKISJFE25	FELTTI valkea (19 mm)	●	PKISJFE22	FELTTI musta (19 mm)	●
KKISJFE26H	FELTTI, pähkinä pysty (19 mm)	●	PKISJFE23	FELTTI harmaa (19 mm)	●
KKISJ16KH	VIILU, koivuviilu vaaka (16 mm)	●	PKISJFE24	FELTTI hiekka (19 mm)	●
KKISJ16KV	VIILU, koivuviilu pysty (16 mm)	●	PKISJFE25	FELTTI valkea (19 mm)	●
KKISJ16PH	VIILU, pähkinäviilu vaaka (16 mm)	●	PKISJFE26H	FELTTI, pähkinä vaaka (19 mm)	●
KKISJ16PV	VIILU, pähkinäviilu pysty (16 mm)	●	PKISJFE26V	FELTTI, pähkinä pysty (19 mm)	●
KKISJ16SH	VIILU, saarniviilu vaaka, (16 mm)	●	PKISJ16KH	VIILU, koivuviilu vaaka, (16 mm)	●
KKISJ16SV	VIILU, saarniviilu pysty, (16 mm)	●	PKISJ16KV	VIILU, koivuviilu pysty, (16 mm)	●
KKISJ16TH	VIILU, tammiviilu vaaka (16 mm)	●	PKISJ16PH	VIILU, pähkinäviilu vaaka, (16 mm)	●
KKISJ16TV	VIILU, tammiviilu pysty (16 mm)	●	PKISJ16PV	VIILU, pähkinäviilu pysty, (16 mm)	●
KKIS.M0191	ILMA (18 mm)	●	PKISJ16SH	VIILU, saarniviilu vaaka, (16 mm)	●
KKIS.M0197	TUULI (18 mm)	●	PKISJ16SV	VIILU, saarniviilu pysty, (16 mm)	●
KKIS.M7045	VILJA (18 mm)	●	PKISJ16TH	VIILU, tammiviilu vaaka, (16 mm)	●
KKIS.MK096	OLKI (18 mm)	●	PKISJ16TV	VIILU, tammiviilu pysty, (16 mm)	●
KKIS.M0190	NOKI (18 mm)	●	PKIS.M0191	ILMA (18 mm)	●
KKIS.M0162	RAUTA (16 mm)	●	PKIS.M0197	TUULI (18 mm)	●
KKIS.M5981	UTU (18 mm)	●	PKIS.M7045	VILJA (18 mm)	●
KKIS.MK533V	KELO, pystykuvio (18 mm)	●	PKIS.MK096	OLKI (18 mm)	●
KKIS.MK547V	PIHKA, pystykuvio (18 mm)	●	PKIS.M0190	NOKI (18 mm)	●
KKIS.MK524V	KIELO, pystykuvio (18 mm)	●	PKIS.M0162	RAUTA (16 mm)	●
KKIS.MK543V	LEMPI, pystykuvio (18 mm)	●	PKIS.M5981	UTU (18 mm)	●
KKIS.MK512	LILJA (18 mm)	●	PKIS.MK533V	KELO, pystykuvio (18 mm)	●
KKIS.MK097	KAJO (18 mm)	●	PKIS.MK547V	PIHKA, pystykuvio (18 mm)	●
			PKIS.MK524V	KIELO, pystykuvio (18 mm)	●
			PKIS.MK543V	LEMPI, pystykuvio (18 mm)	●
			PKIS.MK512	LILJA (18 mm)	●
			PKIS.MK097	KAJO (18 mm)	●

KOODI	KUVAUS		KOODI	KUVAUS	
	Korkean seinäkaapin irtosivu, leveys 360 x korkeus 988 mm, 4 sivua nauhoitettu			Matalan seinäkaapin irtosivu, leveys 360 x korkeus 704 mm, 4 sivua nauhoitettu	
SKIS34	VALKOINEN, rungon värinen (16 mm)	● VO	SMIS34	VALKOINEN, rungon värinen (16 mm)	● V
SKIS34-0300	HALLA, matta valkoinen, (19 mm)	● V	SMIS34-0300	HALLA, matta valkoinen (19 mm)	● V
SKIS34-0100	LUMI, Kiiltävä valkoinen (19 mm)	● V	SMIS34-0100	LUMI, Kiiltävä valkoinen (19 mm)	● V
SKIS34.F8100	HILE, Laminaatti valkoinen (18 mm)	●	SMIS34.F8100	HILE, Laminaatti valkoinen (18 mm)	●
SKIS34-0260H	TUHKA, vaakakuvio (18 mm)	●	SMIS34-0260H	TUHKA, vaakakuvio (18 mm)	●
SKIS34-0260V	TUHKA, pystykuvio (18 mm)	●	SMIS34-0260V	TUHKA, pystykuvio (18 mm)	●
SKIS34-0267H	NUOSKA, vaakakuvio (18 mm)	●	SMIS34-0267H	NUOSKA, vaakakuvio (18 mm)	●
SKIS34-0267V	NUOSKA, pystykuvio (18 mm)	●	SMIS34-0267V	NUOSKA, pystykuvio (18 mm)	●
SKIS34-0269H	USVA, vaakakuvio (18 mm)	●	SMIS34-0269H	USVA, vaakakuvio (18 mm)	●
SKIS34-0269V	USVA, pystykuvio (18 mm)	●	SMIS34-0269V	USVA, pystykuvio (18 mm)	●
SKIS34-0270	BETONI, (18 mm)	●	SMIS34-0270	BETONI (18 mm)	●
SKIS34SIN	INNO, kiiltävä valkoinen (19 mm)	●	SMIS34SIN	INNO kiiltävä valkoinen (19 mm)	●
SKIS34CIN	INNO, Matta valkoinen (19 mm)	●	SMIS34CIN	INNO, Matta valkoinen (19 mm)	●
SKIS34B161	SILO Absolut white (16 mm)	●	SMIS34B161	SILO Absolut white (16 mm)	●
SKIS34B162	SILO värillinen Baltecon sävyt (16 mm)	●	SMIS34B162	SILO värillinen (16 mm)	●
SKIS34B191	INNO Absolut white (19 mm)	●	SMIS34B191	INNO absotut white (19 mm)	●
SKIS34B192	INNO värilliset (19 mm)	●	SMIS34B192	INNO värillinen (19 mm)	●
SKIS34JFE22	FELTTI musta (19 mm)	●	SMIS34JFE22	FELTTI musta (19 mm)	●
SKIS34JFE23	FELTTI harmaa (19 mm)	●	SMIS34JFE23	FELTTI harmaa (19 mm)	●
SKIS34JFE24	FELTTI hiekka (19 mm)	●	SMIS34JFE24	FELTTI hiekka (19 mm)	●
SKIS34JFE25	FELTTI valkeaa (19 mm)	●	SMIS34JFE25	FELTTI valkea (19 mm)	●
SKIS34JFE26H	FELTTI, pähkinä vaaka (19 mm)	●	SMIS34JFE26H	FELTTI, pähkinä vaaka (19 mm)	●
SKIS34JFE26V	FELTTI, pähkinä pysty (19 mm)	●	SMIS34JFE26V	FELTTI, pähkinä pysty (19 mm)	●
SKIS34J16KH	VIILU, koivuviilu vaaka, (16 mm)	●	SMIS34J16KH	VIILU, koivuviilu vaaka, (16 mm)	●
SKIS34J16KV	VIILU, koivuviilu pysty, (16 mm)	●	SMIS34J16KV	VIILU, koivuviilu pysty, (16 mm)	●
SKIS34J16PH	VIILU, pähkinäviilu vaaka, (16 mm)	●	SMIS34J16PH	VIILU, pähkinäviilu vaaka, (16 mm)	●
SKIS34J16PV	VIILU, pähkinäviilu pysty, (16 mm)	●	SMIS34J16PV	VIILU, pähkinäviilu pysty, (16 mm)	●
SKIS34J16SH	VIILU, saarniviilu vaaka, (16 mm)	●	SMIS34J16SH	VIILU, saarniviilu vaaka, (16 mm)	●
SKIS34J16SV	VIILU, saarniviilu pysty, (16 mm)	●	SMIS34J16SV	VIILU, saarniviilu pysty, (16 mm)	●
SKIS34J16TH	VIILU, tammiviilu vaaka, (16 mm)	●	SMIS34J16TH	VIILU, tammiviilu vaaka, (16 mm)	●
SKIS34J16TV	VIILU, tammiviilu pysty, (16 mm)	●	SMIS34J16TV	VIILU, tammiviilu pysty, (16 mm)	●
SKIS34.M0191	ILMA (18 mm)	●	SMIS34.M0191	ILMA (18 mm)	●
SKIS34.M0197	TUULI (18 mm)	●	SMIS34.M0197	TUULI (18 mm)	●
SKIS34.M7045	VILJA (18 mm)	●	SMIS34.M7045	VILJA (18 mm)	●
SKIS34.MK096	OLKI (18 mm)	●	SMIS34.MK096	OLKI (18 mm)	●
SKIS34.M0190	NOKI (18 mm)	●	SMIS34.M0190	NOKI (18 mm)	●
SKIS34.M0162	RAUTA (16 mm)	●	SMIS34.M0162	RAUTA (16 mm)	●
SKIS34.M5981	UTU (18 mm)	●	SMIS34.M5981	UTU (18 mm)	●
SKIS34.MK533V	KELO, pystykuvio (18 mm)	●	SMIS34.MK533V	KELO, pystykuvio (18 mm)	●
SKIS34.MK547V	PIHKA, pystykuvio (18 mm)	●	SMIS34.MK547V	PIHKA, pystykuvio (18 mm)	●
SKIS34.MK524V	KIELO, pystykuvio (18 mm)	●	SMIS34.MK524V	KIELO, pystykuvio (18 mm)	●
SKIS34.MK543V	LEMPI, pystykuvio (18 mm)	●	SMIS34.MK543V	LEMPI, pystykuvio (18 mm)	●
SKIS34.MK512	LILJA (18 mm)	●	SMIS34.MK512	LILJA (18 mm)	●
SKIS34.MK097	KAJO (18 mm)	●	SMIS34.MK097	KAJO (18 mm)	●

V VANTAAN O OULUN VARASTOTUOTE: 1-7 VRK ● KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA ● TILAUSMALLI: 4 VKOA ● TILAUSMALLI: 5 VKOA ● TILAUSMALLI: 6 VKOA

ERIKOISIMITTAISET LEVYT

Levyjen maksimi ja minimikoot löytyvät ovikokotaulukosta

KOODI	KUVAUS
	Erikoismittalevyt (myydään m2-hinnalla)
EMLEVY	Runkoväri, valkoinen (16 mm)
EMLEVY.F8100	HILE, (18 mm)
EMLEVY-0260H	TUHKA, Vaakakuvio (18 mm)
EMLEVY-0260V	TUHKA, Pystykuvio (18 mm)
EMLEVY-0269H	USVA, Vaakakuvio (18 mm)
EMLEVY-0269V	USVA, Pystykuvio (18 mm)
EMLEVY-0270	BETONI, (18 mm)
EMLEVY-M0267H	NUOSKA, vaakakuvio (18 mm)
EMLEVY-M0267V	NUOSKA, Pystykuvio (18 mm)
EMLEVY-OM	TALKKI (16 mm)
EMLEVYB161	ABSOLUT WHITE (16mm)
EMLEVYB162	VÄRILLISET LEVYT (16mm)
EMLEVYB191	ABSOLUT WHITE (19mm)
EMLEVYB192	VÄRILLISET LEVYT (19mm)
EMLEVYBLU	KIILTO VALKOINEN, Lumi pvc (19 mm)
EMLEVY.M0300	HALLA valkoinen matta (19 mm)
EMLEVY-JFE22	FELTTI musta (19 mm)
EMLEVY-JFE23	FELTTI harmaa (19 mm)
EMLEVY-JFE24	FELTTI hiekka (19 mm)
EMLEVY-JFE25	FELTTI valkea (19 mm)
EMLEVY-JFE26H	FELTTI, pähkinä vaaka (19 mm)
EMLEVY-JFE26V	FELTTI, pähkinä pysty (19 mm)
EMLEVYJ16KH	VIIILU koivuviilu vaaka (16 mm)
EMLEVYJ16KV	VIIILU koivuviilu pysty (16 mm)
EMLEVYJ16PH	VIIILU pähkinäviilu vaaka (16 mm)
EMLEVYJ16PV	VIIILU pähkinäviilu pysty (16 mm)
EMLEVYJ16SH	VIIILU saarniviilu vaaka (16 mm)
EMLEVYJ16SV	VIIILU saarniviilu pysty (16 mm)
EMLEVYJ16TH	VIIILU tammiviilu vaaka (16 mm)
EMLEVYJ16TV	VIIILU tammiviilu pysty (16 mm)
EMLEVY.M0191	ILMA (18 mm)
EMLEVY.M0197	TUULI (18 mm)
EMLEVY.M7045	VILJA (18 mm)
EMLEVY.MK096	OLKI (18 mm)
EMLEVY.M0190	NOKI (18 mm)
EMLEVY.M0162	RAUTA (16 mm)
EMLEVY.M5981	UTU (18 mm)
EMLEVY.MK533V	KELO, pystykuvio (18 mm)
EMLEVY.MK547V	PIHKA, pystykuvio (18 mm)
EMLEVY.MK524V	KIELO, pystykuvio (18 mm)
EMLEVY.MK543V	LEMPI, pystykuvio (18 mm)
EMLEVY.MK512	LILJA (18 mm)
EMLEVY.MK097	KAJO (18 mm)

PEITELEVYT

KOODI	KUVAUS
BTAU ● V	VALKOINEN, rungon värinen (16 mm) 1800 x 860 mm, 4 sivua nauhoitettu
IS2350x340x16.4B ● V	VALKOINEN, rungon värinen, 2350 x 340 x 16 mm
IS2350x400x16.4B ● VO	VALKOINEN, rungon värinen, 2350 x 400 x 16 mm
IS2350x500x16.4B ●	VALKOINEN, rungon värinen, 2350 x 500 x 16 mm
IS2500x50.1B.W ● VO	VALKOINEN, rungon värinen, ALOITUS- LISTA nauhoitettu yksi pitkä sivu
APKTS ● V	VALKOINEN, rungon värinen, APK-Täytelevy 710x100x22 mm,
LKIS ● V	VALKOINEN, rungon värinen, LIUKUO- VEN IRTOSIVUT K750 x S670 x P16 mm nauhoitettu (huom. Nauhoitettu 1 sivu)

KOODI	KUVAUS	
SOK2350x149	Valkoinen melamiini 149x2350x16 mm **	
SOK-0100	LUMI, sokkelilevy	● VO
SOK.F8100	HILE, Sockeli 150x2350x18 mm **	●
SOK-0260H	TUHKA, Sockeli, vaakakuvio 150x2350x19 mm **	●
SOK-0267H	NUOSKA, Sockeli vaakakuvio 150x2350x19 mm **	●
SOK-0268H	SUMU, Sockeli vaakakuvio 150x2350x19 mm **	●
SOK-0269H	USVA, Sockeli vaakakuvio 150x2350x19 mm **	●
SOK-0270	BETONI, Sockeli 150x2350x19 mm **	●
SOK.M0191	ILMA (18 mm) **	●
SOK.M0197	TUULI (18 mm) **	●
SOK.M7045	VILJA (18 mm) **	●
SOK.MK096	OLKI (18 mm) **	●
SOK.M0190	NOKI (18 mm) **	●
SOK.M0162	RAUTA (16 mm) **	●
SOK.M5981	UTU (18 mm)**	●
SOK.MK533H	KELO(18 mm) (vaakakuvio)**	●
SOK.MK547H	PIHKA (18 mm)**	●
SOK.MK524H	KIELO (18 mm)**	●
SOK.MK543H	LEMPI (18 mm) (Vaakakuvio)**	●
SOK.MK512	LILJA (18 mm)**	●
SOK.MK097	KAJO (18 mm)**	●
	** Melamiinisokkeleissa lyhyet sivut ja yksi pitkä sivu nauhoitettu	
SOKB161	Sockeli Absolut white 150x2350x16 mm	●
SOKB162	Sockeli värillinen150x2350x16 mm	●
SOKJFE22	Sockeli FELTTI musta 150x2350x19 mm	●
SOKJFE23	Sockeli FELTTI harmaa 150x2350x19 mm	●
SOKJFE24	Sockeli FELTTI hiekka 150x2350x19 mm	●
SOKJFE25	Sockeli FELTTI valkea 150x2350x19 mm	●
SOKJFE26H	FELTTI, pähkinä vaaka	●
SOKJ16KH	Sockeli, koivuviilu vaaka 150x2350x16 mm*	●
SOKJ16KV	Sockeli, koivuviilu pysty 150x2350x16 mm*	●
SOKJ16PH	Sockeli, pähkinäviilu vaaka 150x2350x16 mm*	●
SOKJ16PV	Sockeli, pähkinäviilu pysty 150x2350x16 mm*	●
SOKJ16SH	Sockeli, saarniviilu vaaka 150x2350x16 mm*	●
SOKJ16SV	Sockeli, saarniviilu pysty 150x2350x16 mm*	●
SOKJ16TH	Sockeli, tammiviilu vaaka 150x2350x16 mm*	●
SOKJ16TV	Sockeli, tammiviilu pysty 150x2350x16 mm*	●
	*Viilusokkeleissa lyhyet sivut nauhoitettu	
	Melamiinisokkeleiden lisätarvikkeet	
SOK-KLIPSI MEL VOLP	Sokkelikiinnike melamiini MUISTA MYYDÄ KUN MYYT MELAMIINISOKKELIA!	
SOKJATKO	16mm jatko melamiinisokkeli 2700mm, valkoinen	● VO
SOKJATKO15	16mm Jatkolista melaminSokkeli 150mm, valkoinen	● VO
SOKKULMA	16mm kulmaprofiili melamiinisokkeli 2700mm, valkoinen	● VO
SOKKULMA15	16mm kulmaprofiili melamiiniSokkeli 150mm, valkoinen	● VO
SOKPÄÄTY	16mm pääty melamiinisokkeli 2700 mm, valkoinen	● VO
SOKPÄÄTY15	16mm pääty melamiinisokkeli 150 mm, valkoinen	● VO
NAUHA-VALK	Valkoinen melamiinnauha 16 mm silitettävä (hinta/m)	● VO
		● V



VEDENKESTÄVÄT SOKKELIT JA KORISTELISTAT

	KOODI	KUVAUS
	SOK25-MVALK SOK25-RST ● VO ● V	Sokkeli, vedenkestävä, mattavalkoinen Sokkeli, vedenkestävä 2500x150x13 mm, RST
	SOKJATKOL-MVALK SOKJATKOL-RST ● VO ● V	Jatkolista vedenkestävä Sokkeli, valkoinen Jatkolista vedenkestävä Sokkeli, RST-värinen
	SOKKULMA90-MVALK SOKKULMA90-RST ● VO ● V	90° Kulma vedenkestävä Sokkeli, valkoinen 90° Kulma vedenkestävä sokkeli, RST-värinen
	SOKSÄÄTÖKULMA-MVALK SOKSÄÄTÖKULMA-RST ● VO ● V	Säätökulma vedenkestävä Sokkeli, valkoinen Säätökulma vedenkestävä sokkeli, RST-värinen
	SOKPÄÄTY-MVALK SOKPÄÄTY-RST ● VO ● V	Pääty vedenkestävään sokkeliin, valkoinen Pääty vedenkestävään sokkeliin, RST-värinen
	VL28 ● V VLB1 ● VLB2 ●	VALOLISTA Pituus 2800 x Paksuus 19 x Korkeus 55 mm Absolut White, Pituus 2400x Paksuus 16 x Korkeus 55 mm Värillinen Balteco, Pituus 2400x Paksuus 16 x Korkeus 55 mm
	KL28 ● V KLB1 ● KLB2 ●	KORISTELISTA Pituus 2800x Paksuus 20 x Korkeus 84 mm: Absolut White, Pituus 2400x Paksuus 16 x Korkeus xx mm: Värillinen Balteco, Pituus 2400x Paksuus 16 x Korkeus xx mm:

VETIMET

Vetimet sisältävät tarvittavat vedinruuvit

	KOODI	KUVAUS	Hinta
	VE.15682.11 ● V	Vedin, OKSA 224 mm, tammi. Puu on luonnonmateriaali, ja vetimissä voi olla luonnollista väriaihtelua. Puun sävy muuttuu ajan saatossa. • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.25551.11 ● V	Nuppi, NAPPO, 50 mm, tammi. Puu on luonnonmateriaali, ja vetimissä voi olla luonnollista väriaihtelua. Puun sävy muuttuu ajan saatossa. • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.303831.11 ● V VE.304165.11 ● V	Profiilivedin, FORMU 40 mm, harjattu teräs Profiilivedin, FORMU 200 mm, harjattu teräs • VEDINRUUVI: PUURUUVI15	
	VE.304155.11 ● V VE.304156.11 ● V	Profiilivedin, FORMU 40 mm, harjattu musta Profiilivedin, FORMU 200 mm, harjattu musta • VEDINRUUVI: PUURUUVI15	
	VE.304163.11 ● V VE.304168.11 ● V	Profiilivedin, FORMU 40 mm, harjattu messinki Profiilivedin, FORMU 200 mm, harjattu messinki • VEDINRUUVI: PUURUUVI15	
 	VE.222121 ●	Profiilivedin, FORMU, 200 mm, Beige • VEDINRUUVI: PUURUUVI15	
 	VE.222122 ●	Profiilivedin, FORMU, 200 mm, Vihreä • VEDINRUUVI: PUURUUVI15	
 	VE.222125 ●	Profiilivedin, FORMU, 200 mm, Valkoinen • VEDINRUUVI: PUURUUVI15	
	VE.32502.11 ● V	AALTO, vedin, reikäväli 128 mm, teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI19, kun ovi 16 mm	
	VE.330696.11 ● V	Vedin, PUOMI 96 mm, kromi • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.331196.11 ● V	Vedin, PUOMI 96 mm, musta	

V VANTAAN O OULUN VARASTOTUOTE: 1-7 VRK ● KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA ● TILAUSMALLI: 4 VKOA ● TILAUSMALLI: 5 VKOA ● TILAUSMALLI: 6 VKOA

Vetimet sisältävät tarvittavat vedinruuvit

	KOODI	KUVAUS	Hinta
	VE.30517.11 ● V VE.30518.11 ● V VE.30519.11 ● V	Profiilivedin, LIPPA 40 mm, alumiini Profiilivedin, LIPPA 136 mm, alumiini Profiilivedin, LIPPA 232 mm, alumiini • VEDINRUUVI: PUURUUVI15	
	VE.305174.11 ● V VE.305184.11 ● V O VE.305194.11 ● V	Profiilivedin, LIPPA 40 mm, kiiltävä valkoinen Profiilivedin, LIPPA 136 mm, kiiltävä valkoinen Profiilivedin, LIPPA 232 mm, kiiltävä valkoinen • VEDINRUUVI: PUURUUVI15	
	VE.339892.11 ●	TAITE, vedin, reikäväli 128 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.31302.11 ● V	KUMPU, vedin, reikäväli 128 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI19, kun ovi 16 mm VERUUVI22, kun ovi 18/19 mm	
	VE.370124.11 ● V	Vedin, HILA 160 mm, harjattu messinki • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.370122.11 ● V	Vedin, HILA 160 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.370123.11 ● V	Vedin, HILA 160 mm, musta • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
 UUSI	VE.222111 ●	Vedin, OLKA, 128 mm, beige • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
 UUSI	VE.222112 ●	Vedin, OLKA, 128 mm, vihreä • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
 UUSI	VE.222115 ●	Vedin, OLKA, 128 mm, valkoinen • VEDINRUUVI: VERUUVI25	

Vetimet sisältävät tarvittavat vedinruuvit

	KOODI	KUVAUS	Hinta
	VE.30592.11 ● V ○ VE.305927.11 ● V VE.30594.11 ● V	KANTTI, vedin, reikäväli 128 mm, matta teräs KANTTI, vedin, reikäväli 192 mm, matta teräs KANTTI, vedin, reikäväli 320 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.305923.11 ● V ○ VE.305929.11 ● V	KANTTI, vedin, reikäväli 128 mm, matta musta KANTTI, vedin, reikäväli 192 mm, matta musta • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.305922.11 ● V VE.305942.11 ●	KANTTI, vedin, reikäväli 128 mm, harjattu messinki KANTTI, vedin, reikäväli 192 mm, harjattu messinki • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.305917.11 ● V VE.305918.11 ● V	Vedin, KANTTI 128 mm, mattavalkoinen Vedin, KANTTI 192 mm, mattavalkoinen • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.368057.11 ● V ○	OKA, nuppi, ø 25 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.368053.11 ● V ○	OKA, nuppi, ø 25 mm, musta • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.368041.11 ●	OKA, nuppi, ø 25 mm, matta valkoinen • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.222101 ●	KANTO, nuppi Ø35 mm, beige • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.222102 ●	KANTO, nuppi Ø35 mm, vihreä • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.222105 ●	KANTO, nuppi Ø35 mm, valkoinen • VEDINRUUVI: VERUUVI25	

Vetimet sisältävät tarvittavat vedinruuvit

	KOODI	KUVAUS	Hinta
	VE.370013.11 ● V	Nuppi, KARA 30 mm, harjattu messinki • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.304316.11 ● V O	Vedin, LEIMU 160 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.304314.11 ● V	Vedin, LEIMU, 160 mm, mattamusta • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.333183.11 ● V	Vedin, SILMU 128 mm, nahka/kromi. Nahka on luonnontuote, ja vetimissä voi olla luonnollista väri vaihtelua. Nahan sävy patinoituu ajan saatossa tummemmaksi. • VEDINRUUVI: VERUUVI19, kun ovi 16 mm VERUUVI22, kun ovi 18/19 mm	
	VE.34301.TNC ● V	Vedin, VAAKSA 96/128 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.309000.11 ●	RIHLA, vedin, reikäväli 128 mm, musta • VEDINRUUVI: VERUUVI22, kun ovi 16 mm VERUUVI25, kun ovi 18/19 mm	
	VE.309002.11 ●	RIHLA, vedin, reikäväli 128 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI22, kun ovi 16 mm VERUUVI25, kun ovi 18/19 mm	
	VE.309003.11 ●	RIHLA, vedin, reikäväli 128 mm, messinki • VEDINRUUVI: VERUUVI22, kun ovi 16 mm VERUUVI25, kun ovi 18/19 mm	
	VE.309025.11 ●	RIHLA, nuppi, ø 20 mm, musta • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.309026.11 ●	RIHLA, nuppi, ø 20 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI25	
	VE.39037.11 ●	RIHLA, nuppi, ø 20 mm, messinki • VEDINRUUVI: VERUUVI25	

Vetimet sisältävät tarvittavat vedinruuvit

	KOODI	KUVAUS
	VE.31813.11 ● V	NOTKO, vedin, reikäväli 96 mm, antiikkitina • VEDINRUUVI: VERUUVI25
	VE.391111.11 ●	HELMI, nuppi, ø 37 mm, posliini/antiikkitina • VEDINRUUVI: VERUUVI25
	VE.36363.11 ●	PAHKA nuppi, ø 35 mm, antiikkitina • VEDINRUUVI: VERUUVI25
	VE.39036.11 ●	LUMME nuppi, ø 40 mm, musta • VEDINRUUVI: VERUUVI25
	VE.39037.11 ●	LUMME nuppi, ø 40 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI25
	VE.30353.11 ● V	KORSI, vedin, reikäväli 128 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI19, kun ovi 16 mm VERUUVI22, kun ovi 18/19 mm
	VE.397045.11 ●	RUOKO, vedin, reikäväli 128 mm, kromi/musta • VEDINRUUVI: VERUUVI25
	VE.39225.11 ● V	KUURNA, vedin, reikäväli 64 mm, matta teräs • VEDINRUUVI: VERUUVI22, kun ovi 16 mm VERUUVI25, kun ovi 18/19 mm
	VE.39224.11 ●	KUURNA, vedin, reikäväli 64 mm, musta • VEDINRUUVI: VERUUVI22, kun ovi 16 mm VERUUVI25, kun ovi 18/19 mm