










RUNGOT MEKANISMIT JA TARVIKKEET



Sisältö			
MITOITUS	2	AVAUSMEKANISMIT	36
ALAKAAPIT	3	LAATIKOIDEN TARVIKKEET	37
ALAKULMAKAAPIT	8	JÄTEASTIAT	40
ALLASKAAPIT	9	KULMAMEKANISMIT	41
LIESI- JA UUNIKAAPIT	11	MEKANISMIT	42
KAPEAT ALAKAAPIT	12	JÄTEMEKANISMIT	43
ISTUINLAATIKOT	12	HYLLYT JA KORIT	44
SEINÄKAAPIT	13	TARVIKKEET JA HYLLYNKANNATTIMET	46
KOMEROT	21	HYLLYT JA KUIVAUSRITILÄT	47
YLÄKOMEROT	28	SARANAT	48
AAMIAISKAAPIT	30	ALLASKAAPIN TARVIKKEET	50
AAMIAISKAAPIN PORAUSOHJEET	31	JALAT	51
SISÄLAATIKOT/KORIT	32	ASENNUSTARVIKKEET	52
HIDASTELAATIKOT	34	STELLA-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ	53

MITOITUS








	KOODI	KUVAUS
	PK150MAUSTE ● V	Alakaappi maustetelineellä leveys 150 mm, 1 ovi 703x146 mm. Huom! Ei click-runko. Runko kasattu.
	PK200MAUSTE ● V	Alakaappi maustetelineellä leveys 200 mm, 1 ovi 703x196 mm. Huom! Ei click-runko
	PK150PYYHE ● V	Alakaappi pyyhätelineellä leveys 150 mm, 1 ovi 703x146 mm. Huom! Ei click-runko. Runko kasattu.
	PK200PYYHE ● V	Alakaappi pyyhätelineellä leveys 200 mm, 1 ovi 703x196 mm. Huom! Ei click-runko
	PK20AVO ●	Avolokerikko kiinteillä hyllyillä leveys 200 mm. Huom! Ei click-runko
	PK150 ● V	Alakaappi leveys 150 mm, 1 ovi 703x146 mm. Ei sisällä hyllyä. Huom! Ei click-runko
	PK200 ● V	Alakaappi leveys 200 mm, 1 ovi 703x196 mm. Ei sisällä hyllyä. Huom! Ei click-runko
	CPK3 ● VO	Alakaappi leveys 300 mm, 1 ovi 703x296 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK4 ● VO	Alakaappi leveys 400 mm, 1 ovi 703x396 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK450 ● VO	Alakaappi leveys 450 mm, 1 ovi 703x446 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK5 ● VO	Alakaappi leveys 500 mm, 1 ovi 703x496 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK6 ● VO	Alakaappi leveys 600 mm, 1 ovi 703x596 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK6.2 ● VO	Alakaappi leveys 600 mm, 2 ovea 703x296 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK7 ● VO	Alakaappi leveys 700 mm, 2 ovea 703x346 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK8 ● VO	Alakaappi leveys 800 mm, 2 ovea 703x396 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK9 ● VO	Alakaappi leveys 900 mm, 2 ovea 703x446 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK10 ● VO	Alakaappi leveys 1000 mm, 2 ovea 703x496 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK12 ● V	Alakaappi leveys 1000 mm, 2 ovea 703x596 mm. Ei sisällä hyllyä.


	KOODI	KUVAUS
	CPK3L1 ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 137x296 mm, 1 ovi 562x296 mm, leveys 300 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK4L1 ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 137x396 mm, 1 ovi 562x396 mm, leveys 400 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK5L1 ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 137x496 mm, 1 ovi 562x496 mm, leveys 500 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK6L1 ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 137x596 mm, 1 ovi 562x596 mm, leveys 600 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK6L1.2 ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 137x596 mm, 2 ovea 562x296 mm, leveys 600 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK8L1 ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 137x796 mm, 2 ovea 562x396 mm, leveys 800 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK10L1 ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 137x996 mm, 2 ovea 562x496 mm, leveys 1000 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK12L1 ● V	Alakaappi, 1 laatikko 137x1196 mm, 2 ovea 562x596 mm, leveys 1200 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK3L2 ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x296 mm, leveys 300 mm.
	CPK4L2 ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x396 mm, leveys 400 mm.
	CPK5L2 ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x496 mm, leveys 500 mm.
	CPK6L2 ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x596 mm, leveys 600 mm.
	CPK7L2 ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x696 mm, leveys 700 mm.
	CPK8L2 ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x796 mm, leveys 800 mm.
	CPK9L2 ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x896 mm, leveys 900 mm.
	CPK10L2 ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x996 mm, leveys 1000 mm.
	CPK12L2 ● V	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x1196 mm, leveys 1200 mm.
	CPK3L3 ● VO	Alakaappi, 3 laatikkoa 1 x 137x296 mm 2 x 278x296 mm, leveys 300 mm.
	CPK4L3 ● VO	Alakaappi, 3 laatikkoa 1 x 137x396 mm 2 x 278x396 mm, leveys 400 mm.
	CPK5L3 ● VO	Alakaappi, 3 laatikkoa 1 x 137x496 mm 2 x 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CPK6L3 ● VO	Alakaappi, 3 laatikkoa 1 x 137x596 mm 2 x 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CPK7L3 ● VO	Alakaappi, 3 laatikkoa 1 x 137x696 mm 2 x 278x696 mm, leveys 700 mm.
	CPK8L3 ● VO	Alakaappi, 3 laatikkoa 1 x 137x796 mm 2 x 278x796 mm, leveys 800 mm.
	CPK9L3 ● VO	Alakaappi, 3 laatikkoa 1 x 137x896 mm 2 x 278x896 mm, leveys 900 mm.
	CPK10L3 ● VO	Alakaappi, 3 laatikkoa 1 x 137x996 mm 2 x 278x996 mm, leveys 1000 mm.
	CPK12L3 ● V	Alakaappi, 3 laatikkoa 1 x 137x1196 mm 2 x 278x1196 mm, leveys 1200 mm.

	KOODI	KUVAUS
	CPK3L4 ● VO	Alakaappi, 4 laatikkoa, 3 x 137x296 mm, 1 x 278x296 mm, leveys 300 mm.
	CPK4L4 ● VO	Alakaappi, 4 laatikkoa, 3 x 137x396 mm, 1 x 278x396 mm, leveys 400 mm.
	CPK5L4 ● VO	Alakaappi, 4 laatikkoa, 3 x 137x496 mm, 1 x 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CPK6L4 ● VO	Alakaappi, 4 laatikkoa, 3 x 137x596 mm, 1 x 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CPK7L4 ● VO	Alakaappi, 4 laatikkoa, 3 x 137x696 mm, 1 x 278x696 mm, leveys 700 mm.
	CPK8L4 ● VO	Alakaappi, 4 laatikkoa, 3 x 137x796 mm, 1 x 278x796 mm, leveys 800 mm.
	CPK9L4 ● VO	Alakaappi, 4 laatikkoa, 3 x 137x896 mm, 1 x 278x896 mm, leveys 900 mm.
	CPK10L4 ● VO	Alakaappi, 4 laatikkoa, 3 x 137x996 mm, 1 x 278x996 mm, leveys 1000 mm.
	CPK12L4 ● V	Alakaappi, 4 laatikkoa, 3 x 137x1196 mm, 1 x 278x1196 mm, leveys 1200 mm.
	CPK3LL1 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x296 mm, 1 ovi 562x296 mm, leveys 300 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK4LL1 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x396 mm, 1 ovi 562x396 mm, leveys 400 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK5LL1 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x496 mm, 1 ovi 562x496 mm, leveys 500 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK6LL1 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x596 mm, 1 ovi 562x596 mm, leveys 600 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK6LL1.2 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x496 mm, 2 ovea 562x596 mm, leveys 600 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK3LL3 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x296 mm, 2 laatikkoa 278x296 mm, leveys 300 mm.
	CPK4LL3 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x396 mm, 2 laatikkoa 278x396 mm, leveys 400 mm.
	CPK5LL3 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x496 mm, 2 laatikkoa 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CPK6LL3 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x496 mm, 2 laatikkoa 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CPK3LL4 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x296 mm, 3 laatikkoa 2 x 137x296 mm 1 x 278x296 mm, leveys 300 mm.
	CPK4LL4 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x396 mm, 3 laatikkoa 2 x 137x396 mm 1 x 278x396 mm, leveys 400 mm.
	CPK5LL4 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x496 mm, 3 laatikkoa 2 x 137x496 mm 1 x 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CPK6LL4 ● V	Alakaappi leikkuulaudalla 137x596 mm, 3 laatikkoa 2 x 137x596 mm 1 x 278x596 mm, leveys 600 mm.




TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG







	KOODI	KUVAUS
	CPK4L1S2 ● V	Alakaappi, 1 laatikko ovella 703x396 mm, 2 sisälaatikolla, leveys 400 mm.
	CPK5L1S2 ● V	Alakaappi, 1 laatikko ovella 703x496 mm, 2 sisälaatikolla, leveys 500 mm.
	CPK6L1S2 ● V	Alakaappi, 1 laatikko ovella 703x596 mm, 2 sisälaatikolla, leveys 600 mm.
	CPK4L2S ● V	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x396 mm, 1 sisälaatikko, leveys 400 mm.
	CPK5L2S ● V	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x496 mm, 1 sisälaatikko, leveys 500 mm.
	CPK6L2S ● V	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x596 mm, 1 sisälaatikko, leveys 600 mm.
	CPK7L2S ● V	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x696 mm, 1 sisälaatikko, leveys 700 mm.
	CPK8L2S ● V	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x796 mm, 1 sisälaatikko, leveys 800 mm.
	CPK9L2S ● V	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x896 mm, 1 sisälaatikko, leveys 900 mm.
	CPK10L2S ● V	Alakaappi, 2 laatikkoa 350x996 mm, 1 sisälaatikko, leveys 1000 mm.
	CPK4SL1 ● V	Alakaappi silityslaudalla 137x396 mm, 1 ovi 562x396 mm, leveys 400 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK5SL1 ● V	Alakaappi silityslaudalla 137x496 mm, 1 ovi 562x496 mm, leveys 500 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPK4SL3 ● V	Alakaappi silityslaudalla 137x396 mm, 2 laatikolla 278x396 mm leveys 400 mm.
	CPK5SL3 ● V	Alakaappi silityslaudalla 137x496 mm, 2 laatikolla 278x396 mm leveys 500 mm.
	CPK4SL4 ● V	Alakaappi silityslaudalla 137x396 mm, 3 laatikolla 2 x 137x396 mm, 1 x 278x396 mm, leveys 400 mm.
	CPK5SL4 ● V	Alakaappi silityslaudalla 137x496 mm, 3 laatikolla 2 x 137x496 mm, 1 x 278x496 mm, leveys 500 mm.




TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG



	KOODI	KUVAUS
	CPM3 ●	Matala alakaappi, 1 ovi 562x296 mm, leveys 300 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPM4 ●	Matala alakaappi, 1 ovi 562x396 mm, leveys 400 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPM5 ●	Matala alakaappi, 1 ovi 562x496 mm, leveys 500 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPM6 ●	Matala alakaappi, 1 ovi 562x596 mm, leveys 600 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPM6.2 ●	Matala alakaappi, 2 ovea 562x296 mm, leveys 600 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPM8 ●	Matala alakaappi, 2 ovea 562x396 mm, leveys 800 mm. Ei sisällä hyllyä.
	CPM3L2 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 278x296 mm, leveys 300 mm.
	CPM4L2 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 278x396 mm, leveys 400 mm.
	CPM5L2 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CPM6L2 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CPM8L2 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 278x796 mm, leveys 800 mm.
	CPM3L3 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 137x296 mm, 1 laatikko 278x296 mm, leveys 300 mm.
	CPM4L3 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 137x396 mm, 1 laatikko 278x396 mm, leveys 400 mm.
	CPM5L3 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 137x496 mm, 1 laatikko 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CPM6L3 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 137x596 mm, 1 laatikko 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CPM8L3 ●	Matala alakaappi, 2 laatikkoa 137x796 mm, 1 laatikko 278x796 mm, leveys 800 mm.
	CPM3L4 ●	Matala alakaappi, 4 laatikkoa 137x296 mm, leveys 300 mm.
	CPM4L4 ●	Matala alakaappi, 4 laatikkoa 137x396 mm, leveys 400 mm.
	CPM5L4 ●	Matala alakaappi, 4 laatikkoa 137x496 mm, leveys 500 mm.
	CPM6L4 ●	Matala alakaappi, 4 laatikkoa 137x596 mm, leveys 600 mm.
	CPM8L4 ●	Matala alakaappi, 4 laatikkoa 137x796 mm, leveys 800 mm.


TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG

	KOODI	KUVAUS
	CPK9x9 ● VO	Kulmakaappi 90 astetta, 2 ovea 703x310 mm, sisältää 1 hyllyn. Leveys 900x900mm takakulmasta . Sisältää 2 kpl:ta BSAR155 ja 2 kpl:ta BSAR270E.
	CPKNK10O ● VO CPKNK10V ● VO CPKNK10.40O ● VO CPKNK10.40V ● VO CPKNK10.50O ● VO CPKNK10.50V ● VO	Piilokulmakaappi oikea, ovi 703x396 mm + melamiinipeitelevy (sisältyy hintaan). Mitoitus kulmasta: 1050x650 mm* Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. Piilokulmakaappi vasen, ovi 703x396 mm + melamiinipeitelevy (sisältyy hintaan). Mitoitus kulmasta: 1050x650 mm*. Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. Piilokulmakaappi oikea, 1 x ovi 703x396 mm, 1 x ovi 703x596 mm. Mitoitus kulmasta: 1050x650 mm* Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. Piilokulmakaappi vasen, 1 x ovi 703x396 mm, 1 x ovi 703x596 mm. Mitoitus kulmasta: 1050x650 mm* Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. Piilokulmakaappi oikea, 2 x ovi 703x496 mm. Mitoitus kulmasta: 1150x650 mm* Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. Piilokulmakaappi vasen, 2 x ovi 703x496 mm. Mitoitus kulmasta: 1150x650 mm* Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. <i>*Kaapin vaatima minimi tila kulmasta jotta ovet ja mahdolliset mekansimit toimivat oikein.</i>
	CPKNK12O ● V CPKNK12V ● V CPKNK12.60O ● V CPKNK12.60V ● V	Piilokulmakaappi oikea, ovi 703x596 mm + melamiinipeitelevy (sisältyy hintaan). Mitoitus kulmasta: 1250x650 mm* Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. Piilokulmakaappi vasen, ovi 703x596 mm + melamiinipeitelevy (sisältyy hintaan). Mitoitus kulmasta: 1250x650 mm* Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. Piilokulmakaappi oikea, 2 x ovi 703x596 mm. Mitoitus kulmasta: 1250x650 mm* Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. Piilokulmakaappi vasen, 2 x ovi 703x596 mm. Mitoitus kulmasta: 1250x650 mm* Ei sisällä hyllyä/mekanismia. Sisältää 2 kpl:ta BSAR90. <i>*Kaapin vaatima minimi tila kulmasta jotta ovet ja mahdolliset mekansimit toimivat oikein.</i>

	KOODI	KUVAUS
	CPK4W ● V	Alakaappi, kosteudenkestävä, 1 ovi 703x396 mm, leveys 400 mm. Sisältää yhden hyllyn.
	CPK5W ● VO	Alakaappi, kosteudenkestävä, 1 ovi 703x496 mm, leveys 500 mm. Sisältää yhden hyllyn.
	CPK6W ● VO	Alakaappi, kosteudenkestävä, 1 ovi 703x596 mm, leveys 600 mm. Sisältää yhden hyllyn.
	CPK6W.2 ● VO	Alakaappi, kosteudenkestävä, 2 ovea 703x296 mm, leveys 600 mm. Sisältää yhden hyllyn.
	CPK8W ● VO	Alakaappi, kosteudenkestävä, 2 ovea 703x396 mm, leveys 800 mm. Sisältää yhden hyllyn.
	CPK10W ● V	Alakaappi, kosteudenkestävä, 2 ovea 703x496 mm, leveys 1000 mm. Sisältää yhden hyllyn.
	CPK4AWL ● V	Allaskaappi 1 korkealla laatikolla, 1 ovi 703x396 mm, leveys 400 mm. Sisältää yhden hyllyn.
	CPK5AWL ● V	Allaskaappi 1 korkealla laatikolla, 1 ovi 703x496 mm, leveys 500 mm. Sisältää yhden hyllyn.
	CPK6AWL ● VO	Allaskaappi 1 korkealla laatikolla, 1 ovi 703x596 mm, leveys 600 mm. Sisältää yhden hyllyn. Laatikon syvyys 400 mm. Ei sisällä jätteistöitä.
	CPK6AWL2 ● V	Allaskaappi 1 korkealla laatikolla ja 1 u-laatikolla, 2 etusarjaa 350x596 mm, leveys 600 mm
	CPK8AWL2 ● V	Allaskaappi 1 korkealla laatikolla ja 1 u-laatikolla, 2 etusarjaa 350x796 mm, leveys 800 mm Laatikoiden syvyys 400 mm. Ei sisällä jätteistöitä.
	CPK4AWB ●	Alakaappi 1 jätelajittelujärjestelmällä, 1 ovi 703x396 mm, leveys 400mm. Sisältää yhden hyllyn, 2 kpl:ta 8 l jättesankoja.
	CPK5AWB ● VO	Alakaappi 1 jätelajittelujärjestelmällä, 1 ovi 703x496 mm, leveys 500mm. Sisältää yhden hyllyn, 2 kpl:ta 8 l ja 1 kpl:n 5,5 l jättesankoja.
	CPK6AWB ● VO	Alakaappi Oiva-jätelajittelujärjestelmällä, 1 ovi 703x596 mm, leveys 600mm. Sisältää 1x hylly, 1x 13 litran jätteastia, 1x 18,5 litran jätteastia, 1x 13 litran tuulettuva jätteastia ja 1x jätteastian jakaja. Mekanismin syvyys 450 mm.
	CPK6AL2WB ● VO	Alakaappi Oiva-jätelajittelujärjestelmällä + 1 U-laatikolla, 2 etusarjaa 350 x596 mm, leveys 600 mm. Sisältää 1x hylly, 1x 13 litran jätteastia, 1x 18,5 litran jätteastia, 1x 13 litran tuulettuva jätteastia ja 1x jätteastian jakaja. Mekanismin syvyys 450 mm, U-laatikon syvyys 400 mm.
	CPK8AL2WB ● VO	Alakaappi Oiva-jätelajittelujärjestelmällä + 1 U-laatikolla, 2 etusarjaa 350 x796 mm, leveys 800 mm. Sisältää 2x 13 litran jätteastia, 1x 18,5 litran jätteastia, 1x 2,8 litran jätteastia, 1x 13 litran tuulettuva jätteastia ja 1x jätteastian jakaja. Mekanismin syvyys 450 mm, U-laatikon syvyys 400 mm.
	CPK5WL2B ● V	Alakaappi, 2 lankakoria 350x496 mm, 2 etusarjaa 350x496 mm, leveys 500 mm.
	CPK6WL2B ● V	Alakaappi, 2 lankakoria 350x596 mm, 2 etusarjaa 350x596 mm leveys 600 mm.
TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG		


	KOODI	KUVAUS
	CPK6AWSELECT ● VO	Allaskaappi, Select-jättemekanismille. Ei sis. mekanismia
	CPK5AWSELECT ● VO	Allaskaappi, Select-jättemekanismille. Ei sis. mekanismia
	CPK450ASELECT ● VO	Allaskaappi, Select-jättemekanismille. Ei sis. mekanismia, ei kosteussuojattu
 Laatikon syvyys 400 mm. Ei sisällä jätteastioita	CPK5AWL1.2 ● V	Allaskaappi, 1 korkealla laatikolla, 2 etusarjaa 350x496, sisältää etulevyjen yhdistäjäraudan ja hyllyn
	CPK6AWL1.2 ● V	Allaskaappi, 1 korkealla laatikolla, 2 etusarjaa 350x596, sisältää etulevyjen yhdistäjäraudan ja hyllyn
	CPK8AWL1.2 ● V	Allaskaappi, 1 korkealla laatikolla, ei sis. jätteastioita, 2 etusarjaa 350x796, sisältää etulevyjen yhdistäjäraudan ja hyllyn
 Laatikon syvyys 400 mm. Ei sisällä jätteastioita	CPK5AWL1.3 ● V	Allaskaappi, 1 korkealla laatikolla, 2 etusarjaa 278x496, 1 kiinteä etulevy 137x496, sisältää etulevyjen yhdistäjäraudan ja hyllyn
	CPK6AWL1.3 ● V	Allaskaappi, 1 korkealla laatikolla, 2 etusarjaa 278x596, 1 kiinteä etulevy 137x596, sisältää etulevyjen yhdistäjäraudan ja hyllyn
	CPK8AWL1.3 ● V	Allaskaappi, 1 korkealla laatikolla, 2 etusarjaa 278x796, 1 kiinteä etulevy 137x796, sisältää etulevyjen yhdistäjäraudan ja hyllyn

	KOODI	KUVAUS
	CPK6TLL ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 278x596 mm, 1 kiinteä etulevy 137x596 mm, leveys 600 mm.
	CPK7TLL ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 278x696 mm, 1 kiinteä etulevy 137x696 mm, leveys 700 mm.
	CPK8TLL ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 278x796 mm, 1 kiinteä etulevy 137x796 mm, leveys 800 mm.
	CPK9TLL ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 278x896 mm, 1 kiinteä etulevy 137x896 mm, leveys 900 mm.
	CPK10TLL ● VO	Alakaappi, 2 laatikkoa 278x996 mm, 1 kiinteä etulevy 137x996 mm, leveys 1000 mm.
	CPK12TLL ● V	Alakaappi, 2 laatikkoa 278x1196 mm, 1 kiinteä etulevy 137x1196 mm, leveys 1200 mm.
 Huom! Laatikon mekanismien syvyys 400 mm poistoilmaputkien vuoksi	CPK6L2CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 350x596 mm, leveys 600 mm.
	CPK7L2CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 350x696 mm, leveys 700 mm.
	CPK8L2CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 350x796 mm, leveys 800 mm.
	CPK9L2CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 350x896 mm, leveys 900 mm.
	CPK10L2CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 350x996 mm, leveys 1000 mm.
	CPK12L2CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 350x1196 mm, leveys 1200 mm.
 Huom! Laatikon mekanismien syvyys 400 mm poistoilmaputkien vuoksi	CPK6L3CH ● V	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 278x596 mm, 1 kiinteä etulevy 137x596 mm, leveys 600 mm.
	CPK7L3CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 278x696 mm, 1 kiinteä etulevy 137x696 mm, leveys 700 mm.
	CPK8L3CH ● V	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 278x796 mm, 1 kiinteä etulevy 137x796 mm, leveys 800 mm.
	CPK9L3CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 278x896 mm, 1 kiinteä etulevy 137x896 mm, leveys 900 mm.
	CPK10L3CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 278x996 mm, 1 kiinteä etulevy 137x996 mm, leveys 1000 mm.
	CPK12L3CH ●	Alakaappi ComboHob-liesitasolle, 2 laatikkoa 278x1196 mm, 1 kiinteä etulevy 137x1196 mm, leveys 1200 mm.




CPK6U ● VO

Uunikaappi alalaatikolla 95x596 mm, leveys 600 mm.




CPK6UAL1 ● VO

Uunikaappi kompaktiuninille (aukko 450mm), 2 laatikkoa (alhaalla) 137x596 mm, 95x596 mm, leveys 600 mm.




CPK6UYL1 ● VO

Uunikaappi kompaktiuninille (aukko 450mm), 2 laatikkoa 137x596 mm, 95x596 mm, leveys 600 mm.



	KOODI	KUVAUS
	CKYM3L ●	Alakaappi, 1 laatikko 278x296 mm, korkeus 280 mm, leveys 300 mm.
	CKYM4L ● V	Alakaappi, 1 laatikko 278x396 mm, korkeus 280 mm, leveys 400 mm.
	CKYM5L ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 278x496 mm, korkeus 280 mm, leveys 500 mm.
	CKYM6L ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 278x596 mm, korkeus 280 mm, leveys 600 mm.
	CKYM8L ● V	Alakaappi, 1 laatikko 278x796 mm, korkeus 280 mm, leveys 800 mm.
	CKYM10L ● V	Alakaappi, 1 laatikko 278x996 mm, korkeus 280 mm, leveys 1000 mm.
	CKYM12L ●	Alakaappi, 1 laatikko 278x1196 mm, korkeus 280 mm, leveys 1200 mm.
	CKY3L ●	Alakaappi, 1 laatikko 445x296 mm, korkeus 450 mm, leveys 300 mm.
	CKY4L ● V	Alakaappi, 1 laatikko 445x396 mm, korkeus 450 mm, leveys 400 mm.
	CKY5L ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 445x496 mm, korkeus 450 mm, leveys 500 mm.
	CKY6L ● VO	Alakaappi, 1 laatikko 445x596 mm, korkeus 450 mm, leveys 600 mm.





TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG



KAPEAT ALAKAAPIT - SYVYYS 340 MM





	KOODI	KUVAUS
	CPK343 ●	Alakaapin runko, 1 ovi 703x296 mm. Kaapin syvyys 340 mm, korkeus 710 mm, sisältää yhden hyllyn, leveys 300 mm.
	CPK344 ●	Alakaapin runko, 1 ovi 703x396 mm. Kaapin syvyys 340 mm, korkeus 710 mm, sisältää yhden hyllyn, leveys 400 mm.
	CPK3445 ●	Alakaapin runko, 1 ovi 703x446 mm. Kaapin syvyys 340 mm, korkeus 710 mm, sisältää yhden hyllyn, leveys 450 mm.
	CPK345 ●	Alakaapin runko, 1 ovi 703x496 mm. Kaapin syvyys 340 mm, korkeus 710 mm, sisältää yhden hyllyn, leveys 500 mm.
	CPK346 ●	Alakaapin runko, 1 ovi 703x596 mm. Kaapin syvyys 340 mm, korkeus 710 mm, sisältää yhden hyllyn, leveys 600 mm.
	CPK346.2 ●	Alakaapin runko, 2 ovea 703x296 mm. Kaapin syvyys 340 mm, korkeus 710 mm, sisältää yhden hyllyn, leveys 600 mm.




	KOODI	KUVAUS
	CSK3403 ● VO	Seinäkaappi, 1 ovi 988x296 mm, 3 hyllyä, leveys 300 mm.
	CSK3404 ● VO	Seinäkaappi, 1 ovi 988x396 mm, 3 hyllyä, leveys 400 mm.
	CSK340450 ● VO	Seinäkaappi, 1 ovi 988x446 mm, 3 hyllyä, leveys 450 mm.
	CSK3405 ● VO	Seinäkaappi, 1 ovi 988x496 mm, 3 hyllyä, leveys 500 mm.
	CSK3406 ● VO	Seinäkaappi, 1 ovi 988x596 mm, 3 hyllyä, leveys 600 mm.
	CSK3406.2 ● VO	Seinäkaappi, 2 ovea 988x296 mm, 3 hyllyä, leveys 600 mm.
	CSK3407 ● VO	Seinäkaappi, 2 ovea 988x346 mm, 3 hyllyä, leveys 700 mm.
	CSK3408 ● VO	Seinäkaappi, 2 ovea 988x396 mm, 3 hyllyä, leveys 800 mm.
	CSK3409 ● VO	Seinäkaappi, 2 ovea 988x446 mm, 3 hyllyä, leveys 900 mm.
	CSK34010 ● VO	Seinäkaappi, 2 ovea 988x496 mm, 3 hyllyä, leveys 1000 mm.
	CSK3405IM ● VO	Seinäkaappi integroitavalle mikrolle, 1 ovi 562x496 mm, leveys 500 mm.
	CSK3406IM ● VO	Seinäkaappi integroitavalle mikrolle, 1 ovi 562x596 mm, leveys 600 mm. Käytä mikron ja yläoven välissä täyteritilää.
	CSK3405MIR ● VO	Seinäkaappi vapaastiseisovalle mikrolle, 1 ovi 562x496 mm, leveys 500 mm.
	CSK3406MIR ● VO	Seinäkaappi vapaastiseisovalle mikrolle, 1 ovi 562x596 mm, leveys 600 mm.
	SKALO3402 ● V	Avolokerikko seinälle 5 kiinteää hyllyä. Huom! Ei click-runko. Leveys 200 mm.






	KOODI	KUVAUS
	SK95LT ●	Liesituuletinkaappi, 1 ovi 988x496 mm Huom! ei click-runkorakenteella, liesituuletin tulee kaappilinjan alapuolelle leveys 500 mm, Syvyys 98 mm
	SK96LT ●	Liesituuletinkaappi, 1 ovi 988x596 mm Huom! ei click-runkorakenteella, liesituuletin tulee kaappilinjan alapuolelle leveys 600 mm, Syvyys 98 mm Huomioi tuulettimen valinnassa ja kaapin korkeussuuntaisessa sijoittelussa riittävä varoetäisyys tuulettimen ja keittolevyn väliin. Varoetäisyyden löydät liesituulettimen käyttöohjeesta.
	SK5LT ● V ○	Liesituuletinkaappi, 1 ovi 703x496 mm, 1 etulevy 137x496 mm Huom! ei click-runkorakenteella Leveys 500 mm, Syvyys 98 mm, korkeus 845 mm
	SK6LT ● V ○	Liesituuletinkaappi, 1 ovi 703x596 mm, 1 etulevy 137x596 mm, Huom! ei click-runkorakenteella Leveys 600 mm, Syvyys 98 mm, korkeus 845 mm
	SK6LT/2 ● V ○	Liesituuletinkaappi, 2 ovea 703x296 mm, 1 etulevy 137x596 mm, Huom! ei click-runkorakenteella Leveys 600 mm, Syvyys 98 mm, korkeus 845 mm
	CSK3404A ● V	Astiankuivauskaappi, 1 ovi 988x396 mm Sis. 2 hyllyä, ei sisällä ritilöitä. Leveys 400 mm
	CSK3405A ● VO	Astiankuivauskaappi, 1 ovi 988x496 mm Sis. 2 hyllyä, ei sisällä ritilöitä. Leveys 500 mm
	CSK3406A ● VO	Astiankuivauskaappi, 1 ovi 988x596 mm Sis. 2 hyllyä, ei sisällä ritilöitä. Leveys 600 mm
	CSK3406A.2 ● VO	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 988x296 mm Sis. 2 hyllyä, ei sisällä ritilöitä. Leveys 600 mm
	CSK3407A ● V	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 988x346 mm. Sis. 2 hyllyä, ei sisällä ritilöitä. Leveys 700 mm
	CSK3408A ● VO	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 988x396 mm. Sis. 2 hyllyä, ei sisällä ritilöitä. Leveys 800 mm
	CSK3409A ● V	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 988x446 mm. Sis. 2 hyllyä, ei sisällä ritilöitä. Leveys 900 mm
	CSK34010A ● V	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 988x496 mm. Sis. 2 hyllyä, ei sisällä ritilöitä. Leveys 1000 mm *Astiankuivauskaapit sisältää 8 kpl:ta HYKARIT-kannakkeita.
	CSKK340 ● VO	Kulmakaappi, 1 ovi 988x346 mm, 45 astetta, 3 hyllyä. Kulman mitta 600x600 mm. Sisältää 2 kpl:ta BSAR45 -saranoita.
	CSKK3406X6 ● VO	Kulmakaappi, 2 ovea 988x238 mm, L-kulma, 3 hyllyä, Kulman mitta 600x600 mm Sisältää 2 kpl:ta BSAR155 ja BSAR270E -saranoita.



	KOODI	KUVAUS
	CSM3403 ● V	Seinäkaappi, 1 ovi 703x296 mm, 2 hyllyä, leveys 300 mm.
	CSM3404 ● V	Seinäkaappi, 1 ovi 703x396 mm, 2 hyllyä, leveys 400 mm.
	CSM340450 ● V	Seinäkaappi, 1 ovi 703x446 mm, 2 hyllyä, leveys 450 mm.
	CSM3405 ● V	Seinäkaappi, 1 ovi 703x496 mm, 2 hyllyä, leveys 500 mm.
	CSM3406 ● V	Seinäkaappi, 1 ovi 703x596 mm, 2 hyllyä, leveys 600 mm.
	CSM3406.2 ● V	Seinäkaappi, 2 ovea 703x296 mm, 2 hyllyä, leveys 600 mm.
	CSM3407 ● V	Seinäkaappi, 2 ovea 703x346 mm, 2 hyllyä, leveys 700 mm.
	CSM3408 ● V	Seinäkaappi, 2 ovea 703x396 mm, 2 hyllyä, leveys 800 mm.
	CSM3409 ● V	Seinäkaappi, 2 ovea 703x446 mm, 2 hyllyä, leveys 900 mm.
	CSM34010 ● V	Seinäkaappi, 2 ovea 703x496 mm, 2 hyllyä, leveys 1000 mm.
	CSM3405IMY ● V	Seinäkaappi integroitavalle mikrolle, 1 yläsaranoituovi 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CSM3406IMY ● V	Seinäkaappi integroitavalle mikrolle, 1 yläsaranoituovi 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CSM3405IMYAAVA ●	Seinäkaappi integroitavalle mikrolle, 1 yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CSM3406IMYAAVA ●	Seinäkaappi integroitavalle mikrolle, 1 yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 278x596 mm, leveys 600 mm. Sisältää aukipitolaitteen HKTOP10. Käytä mikron ja yläoven välissä täyteritilää.
	CSM3405MIR ● V	Seinäkaappi vapaastiseisovalle mikrolle, 1 ovi 350x496 mm, leveys 500 mm.
	CSM3406MIR ● V	Seinäkaappi vapaastiseisovalle mikrolle, 1 ovi 350x596 mm, leveys 600 mm.
	CSM3405IM ● V	Seinäkaappi integroitavalle mikrolle, 1 ovi 278x496, leveys 500 mm.
	CSM3406IM ● V	Seinäkaappi integroitavalle mikrolle, 1 ovi 278x596, leveys 600 mm.
	CSM3405MIRY ● V	Seinäkaappi vapaastiseisovalle mikrolle, 1 yläsaranoituovi 350x496 mm, leveys 500 mm.
	CSM3406MIRY ● V	Seinäkaappi vapaastiseisovalle mikrolle, 1 yläsaranoituovi 350x596 mm, leveys 500 mm.
	CSM3405MIRYAAVA ●	Seinäkaappi vapaastiseisovalle mikrolle, 1 yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x496 mm, leveys 500 mm.
	CSM3406MIRYAAVA ●	Seinäkaappi vapaastiseisovalle mikrolle, 1 yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x596 mm, leveys 600 mm. Sisältää aukipitolaitteen HKTOP10.



	KOODI	KUVAUS
	CSM3404A ● V	Astiankuivauskaappi, 1 ovi 703x396 mm. Sis. 1 hyllyn, ei sis. ritilöitä. Leveys 400 mm.*
	CSM3405A ● V	Astiankuivauskaappi, 1 ovi 703x496 mm. Sis. 1 hyllyn, ei sis. ritilöitä. Leveys 500 mm.*
	CSM3406A ● V	Astiankuivauskaappi, 1 ovi 703x596 mm. Sis. 1 hyllyn, ei sis. ritilöitä. Leveys 600 mm.*
	CSM3406A.2 ● V	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 703x296 mm. Sis. 1 hyllyn, ei sis. ritilöitä. Leveys 600 mm.*
	CSM3407A ● V	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 703x446 mm. Sis. 1 hyllyn, ei sis. ritilöitä. Leveys 700 mm.*
	CSM3408A ● V	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 703x396 mm. Sis. 1 hyllyn, ei sis. ritilöitä. Leveys 800 mm.*
	CSM3409A ● V	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 703x446 mm. Sis. 1 hyllyn, ei sis. ritilöitä. Leveys 900 mm.*
	CSM34010A ● V	Astiankuivauskaappi, 2 ovea 703x496 mm. Sis. 1 hyllyn, ei sis. ritilöitä. Leveys 1000 mm.*
*Astiankuivauskaapit sisältävät 8 kpl:ta HYKARIT-kannakkeita.		
	CSM3404ATAITTO ●	Astiankuivauskaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x396 mm, sis. 1 hylly ja mekanismin BAHFTOP11, ei sisällä ritilöitä. Leveys 400 mm.*
	CSM3405ATAITTO ●	Astiankuivauskaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x496 mm, sis. 1 hylly ja mekanismin BAHFTOP11, ei sisällä ritilöitä. Leveys 500 mm.*
	CSM3406ATAITTO ●	Astiankuivauskaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x596 mm, sis. 1 hylly ja mekanismin BAHFTOP11, ei sisällä ritilöitä. Leveys 600 mm.*
	CSM3407ATAITTO ●	Astiankuivauskaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x696 mm, sis. 1 hylly ja mekanismin BAHFTOP11, ei sisällä ritilöitä. Leveys 700 mm.*
	CSM3408ATAITTO ●	Astiankuivauskaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x796 mm, sis. 1 hylly ja mekanismin BAHFTOP11, ei sisällä ritilöitä. Leveys 800 mm.*
	CSM3409ATAITTO ●	Astiankuivauskaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x896 mm, sis. 1 hylly ja mekanismin BAHFTOP11, ei sisällä ritilöitä. Leveys 900 mm.*
	CSM34010ATAITTO ●	Astiankuivauskaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x996 mm, sis. 1 hylly ja mekanismin BAHFTOP11, ei sisällä ritilöitä. Leveys 1000 mm.*
		*Astiankuivauskaapit sisältävät 8 kpl:ta HYKARIT-kannakkeita.
	CSM3404TAITTO ●	Seinäkaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x396 mm, sis. 2 hyllyä ja mekanismin BAHFTOP11. Leveys 400 mm.
	CSM3405TAITTO ●	Seinäkaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x496 mm, sis. 2 hyllyä ja mekanismin BAHFTOP11. Leveys 500 mm.
	CSM3406TAITTO ●	Seinäkaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x596 mm, sis. 2 hyllyä ja mekanismin BAHFTOP11. Leveys 600 mm.
	CSM3407TAITTO ●	Seinäkaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x696 mm, sis. 2 hyllyä ja mekanismin BAHFTOP11. Leveys 700 mm.
	CSM3408TAITTO ●	Seinäkaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x796 mm, sis. 2 hyllyä ja mekanismin BAHFTOP11. Leveys 800 mm.
	CSM3409TAITTO ●	Seinäkaappi, taittomekanismilla, 2 ovea 350x896 mm, sis. 2 hyllyä ja mekanismin BAHFTOP11. Leveys 900 mm.

	KOODI	KUVAUS
	CSMK340 ● V	Kulmakaappi, 1 ovi 703x346 mm, 45 astetta, 2 hyllyä. Kulman mitta 600x600 mm. Sisältää 2 kpl:ta BSAR45 -saranoita.
	CSMK3406X6 ● V	Kulmakaappi L-kulma, 2 ovea 703x238 mm, 2 hyllyä. Kulman mitta 600x600 mm. Sisältää 2 kpl:ta BSAR155 ja BSAR270E -saranoita.
	SMALO3402 ● V	Avolokerikko, 4 kiinteää hyllyä. Huom! Ei click-runkorakenne. Leveys 200 mm.
	SM75LT ● SM76LT ●	Liesituuletinkaappi, 1 ovi 703x496 mm. Huom! ei click-runkorakenne. Liesituuletin tulee kaappilinjan alapuolelle. Leveys 500 mm, Syvyys 98 mm. Liesituuletinkaappi, 1 ovi 703x596 mm. Huom! ei click-runkorakenne. Liesituuletin tulee kaappilinjan alapuolelle. Leveys 600 mm, Syvyys 98 mm. Huomioi tuulettimen valinnassa ja kaapin korkeussuuntaisessa sijoittelussa riittävä varoetäisyys tuulettimen ja keittolevyn väliin. Varoetäisyyden löydät liesituulettimen käyttöohjeesta
	SM5LT ● V SM6LT ● V SM6LT/2 ● V	Liesituuletinkaappi, 1 ovi 445x496 mm, 1 etulevy 137x496 mm. Huom! ei click-runkorakenne. Leveys 500 mm, Syvyys 98 mm, korkeus 590 mm. Liesituuletinkaappi, 1 ovi 445x596 mm, 1 etulevy 137x596 mm. Huom! ei click-runkorakenne. Leveys 600 mm, Syvyys 98 mm, korkeus 590 mm. Liesituuletinkaappi, 2 ovea 445x296 mm, 1 etulevy 137x496 mm. Huom! ei click-runkorakenne. Leveys 600 mm, Syvyys 98 mm, korkeus 590 mm.

	KOODI	KUVAUS
	CSYK3403 ●	Seinäkaappi, 1 ovi 350x296 mm, leveys 300 mm.
	CSYK3404 ●	Seinäkaappi, 1 ovi 350x396 mm, leveys 400 mm.
	CSYK3405 ●	Seinäkaappi, 1 ovi 350x496 mm, leveys 500 mm.
	CSYK3406 ●	Seinäkaappi, 1 ovi 350x596 mm, leveys 600 mm.
	CSYK3406.2 ●	Seinäkaappi, 2 ovea 350x296 mm, leveys 600 mm.
	CSYK3408 ●	Seinäkaappi, 2 ovea 350x396 mm, leveys 800 mm.
	CSYK34010 ●	Seinäkaappi, 2 ovea 350x496 mm, leveys 1000 mm.
	CSYK3403Y ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi 350x296 mm, leveys 300 mm.
	CSYK3404Y ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi 350x396 mm, leveys 400 mm.
	CSYK3405Y ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi 350x496 mm, leveys 500 mm.
	CSYK3406Y ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi 350x596 mm, leveys 600 mm.
	CSYK3407Y ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi 350x696 mm, leveys 700 mm.
	CSYK3408Y ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi 350x796 mm, leveys 800 mm.
	CSYK3409Y ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi 350x896 mm, leveys 900 mm.
	CSYK34010Y ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi 350x996 mm, leveys 1000 mm. Sisältää aukipitolaitteen HKTOP10.
	CSYK3403YAAVA ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x296 mm, leveys 300 mm.
	CSYK3404YAAVA ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x396 mm, leveys 400 mm.
	CSYK3405YAAVA ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x496 mm, leveys 500 mm.
	CSYK3406YAAVA ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x596 mm, leveys 600 mm.
	CSYK3407YAAVA ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x696 mm, leveys 700 mm.
	CSYK3408YAAVA ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x796 mm, leveys 800 mm.
	CSYK3409YAAVA ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x896 mm, leveys 900 mm.
	CSYK34010YAAVA ●	Seinäkaappi, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x996 mm, leveys 1000 mm.

KOODI			KUVAUS			
 			SYM363AVO	●	Avolokerikko, RUUTU, valkoinen melamiini, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 300 mm.	
			SYM364AVO	●	Avolokerikko, RUUTU, valkoinen melamiini, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 400 mm.	
			SYM366AVO	●	Avolokerikko, RUUTU, valkoinen melamiini, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 600 mm.	
			SYM368AVO	●	Avolokerikko, RUUTU, valkoinen melamiini, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 800 mm.	
			SYM3610AVO	●	Avolokerikko, RUUTU, valkoinen melamiini, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 1000 mm.	
 	SYK363AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 300 mm.	SYM363AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 300 mm.
	SYK364AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 400 mm.	SYM364AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 400 mm.
	SYK365AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 500 mm.	SYM365AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 500 mm.
	SYK366AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 600 mm.	SYM366AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 600 mm.
	SYK368AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 800 mm.	SYM368AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 800 mm.
	SYK3610AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 1000 mm.	SYM3610AVOM0268	●	Avolokerikko, RUUTU, Sumu, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 1000 mm.
 	SYK363AVOM0269	●	Avolokerikko, RUUTU, Usva, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 300 mm.	SYM363AVOM0269	●	Avolokerikko, RUUTU, Usva, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 300 mm.
	SYK364AVOM0269	●	Avolokerikko, RUUTU, Usva, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 400 mm.	SYM364AVOM0269	●	Avolokerikko, RUUTU, Usva, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 400 mm.
	SYK365AVOM0269	●	Avolokerikko, RUUTU, Usva, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 500 mm.	SYM365AVOM0269	●	Avolokerikko, RUUTU, Usva, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 500 mm.
	SYK3610AVOM0269	●	Avolokerikko, RUUTU, Usva, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 1000 mm.	SYM368AVOM0269	●	Avolokerikko, RUUTU, Usva, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 800 mm.
				SYM3610AVOM0269	●	Avolokerikko, RUUTU, Usva, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 1000 mm.
 	SYK363AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 300 mm.	SYM363AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 300 mm.
	SYK364AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 400 mm.	SYM364AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 400 mm.
	SYK365AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 500 mm.	SYM365AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 500 mm.
	SYK368AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 800 mm.	SYM368AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 800 mm.
	SYK3610AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 352 mm, syvyys 360 mm ja leveys 1000 mm.	SYM3610AVOM0270	●	Avolokerikko, RUUTU, Betoni, korkeus 285 mm, syvyys 360 mm ja leveys 1000 mm.




	KOODI	KUVAUS
 	SK6XL ●	Seinäkaappi, 1 ovi 988x596 mm,, 3 hyllyä, leveys 600 mm. Huom! Ei click-runkorakenne.
	SK6/2XL ●	Seinäkaappi, 2 ovea 988x296 mm , 3 hyllyä, leveys 600 mm. Huom! Ei click-runkorakenne.
	SM6XL ●	Seinäkaappi, 1 ovi 703x596 mm,, 2 hyllyä, leveys 600 mm. Huom! Ei click-runkorakenne.
	SM6/2XL ●	Seinäkaappi, 2 ovea 703x296 mm , 2 hyllyä, leveys 600 mm. Huom! Ei click-runkorakenne.

KOODI		KUVAUS
	CKK3E ●	Komero, 1 ovi 1920x296 mm, leveys 300 mm
	CKK4E ● V	Komero, 1 ovi 1920x396 mm, leveys 400 mm
	CKK5E ● VO	Komero, 1 ovi 1920x496 mm, leveys 500 mm
	CKK6E ● VO	Komero, 1 ovi 1920x596 mm, leveys 600 mm
	CKK6E.2 ● VO	Komero, 2 ovea 1920x296 mm, leveys 600 mm
	CKK8E ● V	Komero, 2 ovea 1920x396 mm, leveys 800 mm
	CKK10E ● V	Komero, 2 ovea 1920x496 mm, leveys 1000 mm
	CKK12E ●	Komero, 2 ovea 1920x596 mm, leveys 1200 mm
	CKK4ES4 ● V	Komero, 1 ovi 1920x396 mm, leveys 400 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 2 hyllyä. Sisältää 155 asteiset saranat.
	CKK5ES4 ● V	Komero, 1 ovi 1920x496 mm, leveys 500 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 2 hyllyä. Sisältää 155 asteiset saranat.
	CKK6ES4 ● V	Komero, 1 ovi 1920x596 mm, leveys 600 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 2 hyllyä. Sisältää 155 asteiset saranat.
	CKK8ES4 ● V	Komero, 2 ovea 1920x396 mm, leveys 800 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 2 hyllyä. Sisältää 155 asteiset saranat.
	CKK10ES4 ● V	Komero, 2 ovea 1920x496 mm, leveys 1000 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 2 hyllyä. Sisältää 155 asteiset saranat.
	CKK3E.1.1 ●	Komero, 1 jaettu ovi 703x296 mm + 1213x296 mm, korkeus 1920 mm, leveys 300 mm
	CKK4E.1.1 ● V	Komero, 1 jaettu ovi 703x396 mm + 1213x396 mm, korkeus 1920 mm, leveys 400 mm
	CKK5E.1.1 ● VO	Komero, 1 jaettu ovi 703x496 mm + 1213x496 mm, korkeus 1920mm, leveys 500mm
	CKK6E.1.1 ● VO	Komero, 1 jaettu ovi 703x596 mm + 1213x596 mm, korkeus 1920mm, leveys 600mm
	CKK8E.2.2 ● V	Komero, 2 jaettua ovea 703x396 mm + 1213x396 mm, korkeus 1920 mm, leveys 800 mm
	CKK10E.2.2 ● V	Komero, 2 jaettua ovea 703x496 mm + 1213x496 mm, korkeus 1920 mm, leveys 1000 mm
	CKK12E.2.2 ●	Komero, 2 jaettua ovea 703x596 mm + 1213x596 mm, korkeus 1920 mm, leveys 1200 mm
	CKK6EL2VV V	Komero 2 laatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK6EL2VO V	Komero 2 laatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK8EL2VV V	Komero 2 laatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK8EL2VO V	Komero 2 laatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK10EL2VV V	Komero 2 laatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK10EL2VO V	Komero 2 laatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK12EL2VV V	Komero 2 laatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK12EL2VO V	Komero 2 laatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK6EL2SVV V	Komero 2 laatikolla + 1 sisälaatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK6EL2SVO V	Komero 2 laatikolla + 1 sisälaatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK8EL2SVV V	Komero 2 laatikolla + 1 sisälaatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK8EL2SVO V	Komero 2 laatikolla + 1 sisälaatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK10EL2SVV V	Komero 2 laatikolla + 1 sisälaatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK10EL2SVO V	Komero 2 laatikolla + 1 sisälaatikolla, 2 ovella, Viima oikea





TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG

	KOODI	KUVAUS
	CKK12EL3VV	Komero 3 laatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK12EL3VO	Komero 3 laatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK10EL3VV	Komero 3 laatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK10EL3VO	Komero 3 laatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK8EL3VV	Komero 3 laatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK8EL3VO	Komero 3 laatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK6EL3VV	Komero 3 laatikolla, 2 ovella, Viima vasen
	CKK6EL3VO	Komero 3 laatikolla, 2 ovella, Viima oikea
	CKK3EL2	Komero, 2 laatikkoa 350x296 mm, 1 ovi 1213x296 mm, korkeus 1920 mm leveys 300 mm.
	CKK4EL2	Komero, 2 laatikkoa 350x396 mm, 1 ovi 1213x396 mm, korkeus 1920 mm leveys 400 mm.
	CKK5EL2	Komero, 2 laatikkoa 350x496 mm, 1 ovi 1213x496 mm, korkeus 1920 mm leveys 500 mm.
	CKK6EL2	Komero, 2 laatikkoa 350x596 mm, 1 ovi 1213x596 mm, korkeus 1920 mm leveys 600 mm.
	CKK8EL2	Komero, 2 laatikkoa 350x796 mm, 2 ovea 1213x396 mm, korkeus 1920 mm leveys 800 mm.
	CKK10EL2	Komero, 2 laatikkoa 350x996 mm, 2 ovea 1213x496 mm, korkeus 1920 mm leveys 1000 mm.
	CKK12EL2	Komero, 2 laatikkoa 350x1196 mm, 2 ovea 1213x596 mm, korkeus 1920 mm leveys 1200 mm.
	CKK4EL2S	Komero, 2 laatikkoa 350x396 mm, 1 ovi 1213x396 mm, 1 sisälaatikko. Korkeus 1920 mm, leveys 400 mm.
	CKK5EL2S	Komero, 2 laatikkoa 350x496 mm, 1 ovi 1213x496 mm, 1 sisälaatikko. Korkeus 1920 mm, leveys 500 mm.
	CKK6EL2S	Komero, 2 laatikkoa 350x596 mm, 1 ovi 1213x596 mm, 1 sisälaatikko. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm.
	CKK8EL2S	Komero, 2 laatikkoa 350x796 mm, 2 ovea 1213x396 mm, 1 sisälaatikko. Korkeus 1920 mm, leveys 800 mm.
	CKK10EL2S	Komero, 2 laatikkoa 350x996 mm, 2 ovea 1213x496 mm, 1 sisälaatikko. Korkeus 1920 mm, leveys 1000 mm.
	CKK3EL3	Komero, 2 laatikkoa 278x296 mm, 1 laatikko 137x296 mm, 1 ovi 1213x296 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 300 mm.
	CKK4EL3	Komero, 2 laatikkoa 278x396 mm, 1 laatikko 137x396 mm, 1 ovi 1213x396 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 400 mm.
	CKK5EL3	Komero, 2 laatikkoa 278x496 mm, 1 laatikko 137x496 mm, 1 ovi 1213x496 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 500 mm.
	CKK6EL3	Komero, 2 laatikkoa 278x596 mm, 1 laatikko 137x596 mm, 1 ovi 1213x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm.
	CKK8EL3	Komero, 2 laatikkoa 278x796 mm, 1 laatikko 137x796 mm, 1 ovi 1213x796 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 800 mm.
	CKK10EL3	Komero, 2 laatikkoa 278x996 mm, 1 laatikko 137x996 mm, 1 ovi 1213x796 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 1000 mm.
	CKK12EL3	Komero, 2 laatikkoa 278x1196 mm, 1 laatikko 137x1196 mm, 1 ovi 1213x1196 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 1200 mm.



TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG

	KOODI	KUVAUS
	CKK5EL2B ● V	Komero, 2 lankakoria 350x496 mm, 1 ovi 1213x496 mm, korkeus 1920 mm, leveys 500 mm.
	CKK6EL2B ● V	Komero, 2 lankakoria 350x596 mm, 1 ovi 1213x596 mm, korkeus 1920 mm, leveys 600 mm.
	CKK6JPK ● VO	Komero integroidulle kylmälaitteelle, 1 ovi 1920x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Sisältää 3 kpl BSAR107ME
	CKK6JPK.1.1 ● VO	Komero integroidulle jääkaappi/pakastimelle, jaettu ovi 1213x596 mm + 703x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Sisältää 4 kpl BSAR107ME
	CKK6U ● V	Komero uunille, 1 ovi 703x596 mm, 1 ovi 562x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Käytä uunin ja yläoven välissä täyteritilää.
	CKK6UL2 ● V	Komero uunille, 2 laatikkoa 350x596 mm ja 1 ovi 562x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Käytä uunin ja yläoven välissä täyteritilää.



TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG

	KOODI	KUVAUS
	CKK6UL2S ● V	Komero uunille, 2 laatikkoa 350x596 mm, 1 sisälaatikko, 1 ovi 562x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Käytä uunin ja yläoven välissä täyteritilää.
	CKK6UL3 ● V	Komero uunille, 1 laatikko 137x596 mm, 1 laatikko 278x596 mm, 1 ovi 562x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm.
	CKK6UM ● V	Komero uunille ja mikrolle, 2 laatikkoa 278x596 mm, 1 ovi 350x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Sopivan mikron korkeus 380-390 mm.
	CKK6UMY ● V CKK6UMYAAVA ●	Komero uunille ja mikrolle, 2 laatikkoa 278x596 mm, 1 yläsaranoituovi 350x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Sisältää aukipitolaitteen HKTOP10. Komero uunille ja mikrolle, 2 laatikkoa 278x596 mm, 1 yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 350x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Sisältää aukipitolaitteen HKTOP10T. Sopivan mikron korkeus 380-390 mm.
	CKK6UMM ● V	Komero uunille ja mikrolle, 1 laatikko 137x596 mm, 1 laatikko 350x596 mm, 1 ovi 445x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Sopivan mikron korkeus 370-375 mm.





TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG




	KOODI	KUVAUS
	CKK6UMK ● V	Komero uunille ja mikrolle, 1 laatikko 137x596 mm, 1 laatikko 350x596 mm, 1 ovi 350x596 mm Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Sopivan mikron korkeus 450-460 mm.
	CKK6UMKY ● V CKK6UMKYAAVA ●	Komero uunille ja mikrolle, 1 laatikko 137x596 mm, 1 laatikko 350x596 mm, 1 yläsaranoituovi 350x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Komero uunille ja mikrolle, 2 laatikkoa 278x596 mm, 1 yläsaranoitu ovi TipOn-pompputoiminnolla 350x596 mm. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Sisältää aukipitolaitteen HKTOP10T. Sopivan mikron korkeus 450-460 mm. Sisältää aukipitolaitteen HKTOP10.
	CKM3E ● CKM4E ● CKM5E ● VO CKM6E ● VO CKM6E.2 ● V CKM8E ● V CKM10E ● V CKM12E ●	Komero, 1 ovi 1750x296 mm, korkeus 1750 mm, leveys 300 mm. Komero, 1 ovi 1750x396 mm, korkeus 1750 mm, leveys 400 mm. Komero, 1 ovi 1750x496 mm, korkeus 1750 mm, leveys 500 mm. Komero, 1 ovi 1750x596 mm, korkeus 1750 mm, leveys 600 mm. Komero, 2 ovea 1750x296 mm, korkeus 1750 mm, leveys 600 mm. Komero, 2 ovea 1750x396 mm, korkeus 1750 mm, leveys 800 mm. Komero, 2 ovea 1750x496 mm, korkeus 1750 mm, leveys 1000 mm. Komero, 2 ovea 1750x596 mm, korkeus 1750 mm, leveys 1200 mm.
	CKM4ES4 ● CKM5ES4 ● V CKM6ES4 ● V CKM8ES4 ● V CKM10ES4 ● V	Komero, 1 ovi 1750x396 mm, korkeus 1750 mm, leveys 400 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat. Komero, 1 ovi 1750x496 mm, korkeus 1750 mm, leveys 500 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat. Komero, 1 ovi 1750x596 mm, korkeus 1750 mm, leveys 600 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat. Komero, 2 ovea 1750x396 mm, korkeus 1750 mm, leveys 800 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat. Komero, 2 ovea 1750x496 mm, korkeus 1750 mm, leveys 1000 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat.






TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG



	KOODI	KUVAUS
	CKKK3E ●	Komero 1 ovi 1750x296 mm + 1 ovi 450x296 mm, korkeus 2200 mm, leveys 300 mm.
	CKKK4E ● V	Komero 1 ovi 1750x396 mm + 1 ovi 450x396 mm, korkeus 2200 mm, leveys 400 mm.
	CKKK5E ● VO	Komero 1 ovi 1750x496 mm + 1 ovi 450x496 mm, korkeus 2200 mm, leveys 500 mm.
	CKKK6E ● VO	Komero 1 ovi 1750x596 mm + 1 ovi 450x596 mm, korkeus 2200 mm, leveys 600 mm.
	CKKK6E.2.2 ● VO	Komero 2 ovea 1750x296 mm + 2 ovea 450x296 mm, korkeus 2200 mm, leveys 600 mm.
	CKKK8E ● V	Komero 2 ovea 1750x396 mm + 2 ovea 450x396 mm, korkeus 2200 mm, leveys 800 mm.
	CKKK10E ● V	Komero 2 ovea 1750x496 mm + 2 ovea 450x496 mm, korkeus 2200 mm, leveys 1000 mm.
	CKKK12E ● V	Komero 2 ovea 1750x596 mm + 2 ovea 450x596 mm, korkeus 2200 mm, leveys 1200 mm.
	CKKK3E.2200 ●	Komero 1 ovi 2200x296 mm, korkeus 2200 mm, leveys 300 mm.
	CKKK4E.2200 ● V	Komero 1 ovi 2200x396 mm, korkeus 2200 mm, leveys 400 mm.
	CKKK5E.2200 ● VO	Komero 1 ovi 2200x496 mm, korkeus 2200 mm, leveys 500 mm.
	CKKK6E.2200 ● VO	Komero 1 ovi 2200x596 mm, korkeus 2200 mm, leveys 600 mm.
	CKKK6E.2.2200 ● VO	Komero 2 ovea 2200x296 mm, korkeus 2200 mm, leveys 600 mm.
	CKKK8E.2200 ● V	Komero 2 ovea 2200x396 mm, korkeus 2200 mm, leveys 800 mm.
	CKKK10E.2200 ● V	Komero 2 ovea 2200x496 mm, korkeus 2200 mm, leveys 1000 mm.
	CKKK12E.2200 ● V	Komero 2 ovea 2200x596 mm, korkeus 2200 mm, leveys 1200 mm.
	CKKK4ES4 ● V	Komero 1 ovi 1750x396 mm + 1 ovi 450x396 mm, korkeus 2200 mm, leveys 400 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat.
	CKKK5ES4 ● V	Komero 1 ovi 1750x496 mm + 1 ovi 450x496 mm, korkeus 2200 mm, leveys 500 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat.
	CKKK6ES4 ● V	Komero 1 ovi 1750x596 mm + 1 ovi 450x596 mm, korkeus 2200 mm, leveys 600 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat.
	CKKK8ES4 ● V	Komero 2 ovea 1750x396 mm + 2 ovea 450x396 mm, korkeus 2200 mm, leveys 800 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat.
	CKKK10ES4 ● V	Komero 2 ovea 1750x496 mm + 2 ovea 450x496 mm, korkeus 2200 mm, leveys 1000 mm. Sisältää 3 korkeaa sisälaatikkoa, 1 matalan sisälaatikon ja 1 hyllylevyn. Sisältää 155 asteiset saranat.

TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG

	KOODI	KUVAUS
	CKKK6U ●	Komero uunille ja mikrolle. Ovet 703x596 mm ja 445x596 mm. Korkeus 2200 mm, leveys 600 mm. Sopivan mikron korkeus 370-400 mm. Käytä mikron ja yläoven välissä täyteritilää.
	CKKK6UL2 ●	Komero uunille ja mikrolle. Laatikot 2 x 350x596 mm ja ovi 445x596 mm. Korkeus 2200 mm, leveys 600 mm. Sopivan mikron korkeus 370-400 mm. Käytä mikron ja yläoven välissä täyteritilää.
	CKKK6UL2S ●	Komero uunille ja mikrolle. Laatikot 2 x 350x596 mm ja ovi 445x596 mm. Korkeus 2200 mm, leveys 600 mm. Sopivan mikron korkeus 370-400 mm. Käytä mikron ja yläoven välissä täyteritilää.
	CKKK6UL3 ●	Komero uunille ja mikrolle. Laatikot 1 x 137x596, 2 x 278x596 ja ovi 445x596 mm. Korkeus 2200 mm, leveys 600 mm. Sopivan mikron korkeus 370-400 mm. Käytä mikron ja yläoven välissä täyteritilää.
	CKKKM6U ●	Komero uunille ja mikrolle. Ovet 562x596 ja 445x596. Korkeus 1920 mm, leveys 600 mm. Sopivan mikron korkeus 460 mm. Käytä mikron ja yläoven välissä täyteritilää.
	CKKKM6UL2 ●	Komero uunille ja mikrolle. Laatikot 2 x 278x596 ja ovi 445x596. Korkeus 2200 mm, leveys 600 mm. Sopivan mikron korkeus 460 mm. Käytä mikron ja yläoven välissä täyteritilää. TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG






	KOODI	KUVAUS
	CKYM3 ●	Yläkomero, 1 ovi 278x296 mm, korkeus 280 mm, leveys 300 mm.
	CKYM4 ● V	Yläkomero, 1 ovi 278x396 mm, korkeus 280 mm, leveys 400 mm.
	CKYM5 ● VO	Yläkomero, 1 ovi 278x496 mm, korkeus 280 mm, leveys 500 mm.
	CKYM6 ● VO	Yläkomero, 1 ovi 278x596 mm, korkeus 280 mm, leveys 600 mm.
	CKYM8 ● V	Yläkomero, 2 ovea 278x396 mm, korkeus 280 mm, leveys 800 mm.
	CKYM10 ● V	Yläkomero, 2 ovea 278x496 mm, korkeus 280 mm, leveys 1000 mm.
	CKYM12 ●	Yläkomero, 2 ovea 278x596 mm, korkeus 280 mm, leveys 1200 mm.
	CKYM3Y ●	Yläkomero, yläsaranoituovi 278x296 mm, leveys 300 mm.
	CKYM4Y ● V	Yläkomero, yläsaranoituovi 278x396 mm, leveys 400 mm.
	CKYM5Y ● V	Yläkomero, yläsaranoituovi 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CKYM6Y ● V	Yläkomero, yläsaranoituovi 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CKYM8Y ● V	Yläkomero, yläsaranoituovi 278x796 mm, leveys 800 mm.
	CKYM10Y ● V	Yläkomero, yläsaranoituovi 278x996 mm, leveys 1000 mm.
	CKYM12Y ●	Yläkomero, yläsaranoituovi 278x1196 mm, leveys 1200 mm.
	CKYM3YAAVA ●	Yläkomero, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 278x296 mm, leveys 300 mm.
	CKYM4YAAVA ●	Yläkomero, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 278x396 mm, leveys 400 mm.
	CKYM5YAAVA ●	Yläkomero, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 278x496 mm, leveys 500 mm.
	CKYM6YAAVA ●	Yläkomero, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CKYM8YAAVA ●	Yläkomero, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 278x796 mm, leveys 800 mm.
	CKYM10YAAVA ●	Yläkomero, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 278x996 mm, leveys 1000 mm.
	CKYM12YAAVA ●	Yläkomero, yläsaranoituovi TipOn-pompputoiminnolla 278x1196 mm, leveys 1200 mm.
	CKY3 ●	Yläkomero, 1 ovi 445x296 mm, korkeus 450 mm, leveys 300 mm.
	CKY4 ● V	Yläkomero, 1 ovi 445x396 mm, korkeus 450 mm, leveys 400 mm.
	CKY5 ● VO	Yläkomero, 1 ovi 445x496 mm, korkeus 450 mm, leveys 500 mm.
	CKY6 ● VO	Yläkomero, 1 ovi 445x596 mm, korkeus 450 mm, leveys 600 mm.
	CKY6.2 ● VO	Yläkomero, 2 ovea 445x296 mm, korkeus 450 mm, leveys 600 mm.
	CKY8 ● V	Yläkomero, 2 ovea 445x396 mm, korkeus 450 mm, leveys 800 mm.
	CKY10 ● V	Yläkomero, 2 ovea 445x496 mm, korkeus 450 mm, leveys 1000 mm.
	CKY12 ●	Yläkomero, 2 ovea 445x596 mm, korkeus 450 mm, leveys 1200 mm.

	KOODI	KUVAUS
	CKYM6KK ● VO	Yläkomero kodinkoneen yläpuolelle, 1 ovi 278x596 mm, korkeus 280 mm, leveys 600 mm, syvyys 340 mm (taakse jää ilmankierotila).
	CKYM6KKY ● V	Yläkomero kodinkoneen yläpuolelle, yläsaranoitu ovi 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CKYM6KKYAAVA ●	Yläkomero kodinkoneen yläpuolelle, yläsaranoitu ovi TipOn-pompputoiminnolla 278x596 mm, leveys 600 mm.
	CKY6KK ● VO	Yläkomero kodinkoneen yläpuolelle, 1 ovi 445x596 mm, korkeus 450 mm, leveys 600 mm, syvyys 340 mm (taakse jää ilmankierotila).
	KY6R350 ● V	Huom! Ei Click-runkorakenne. n, leveys 600 mm.
	KY6/2R350 ● V	Yläkomero, 2 ovea 350x296 mm, korkeus 350 mm, leveys 600 mm. Huom! Ei Click-runkorakenne.



	KOODI	KUVAUS
	KK10AMKL3BT ●	Aamiaiskaappi, korkeus 1920 mm, syvyys 588 mm ja leveys 1000 mm +irtoisivut (irtosivut ei sisälly hintaan). 3 laatikkoa. Ei click-run- korakenne.
	KK12AMKL3BT ●	Aamiaiskaappi, korkeus 1920 mm, syvyys 588 mm ja leveys 1200 mm +irtoisivut (irtosivut ei sisälly hintaan). 3 laatikkoa. Ei click-run- korakenne.
	KK10AMKL2BT ●	Aamiaiskaappi, korkeus 1920 mm, syvyys 588 mm ja leveys 1000 mm +irtoisivut (irtosivut ei sisälly hintaan). 2 laatikkoa. Ei click-run- korakenne.
	KK12AMKL2BT ●	Aamiaiskaappi, korkeus 1920 mm, syvyys 588 mm ja leveys 1200 mm +irtoisivut (irtosivut ei sisälly hintaan). 2 laatikkoa. Ei click-run- korakenne.
	KK10AMKL2S- BT ●	Aamiaiskaappi, korkeus 1920 mm, syvyys 588 mm ja leveys 1000 mm +irtoisivut (irtosivut ei sisälly hintaan). 2 laatikkolla + 1 sisälää- tikolla. Ei click-runkorakenne.




TANDEMBOX-LAATIKOIDEN KANTAVUUS 30 KG







	KOODI	KUVAUS
	BTID270C4GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 185 mm, leveys 400 mm
	BTID270C5GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 185 mm, leveys 500 mm
	BTID270C6GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 185 mm, leveys 600 mm
	BTID270C8GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 185 mm, leveys 800 mm
	BTID270C10GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 185 mm, leveys 1000 mm * Käytä BSAR155 -saranaa sisälaatikoiden kanssa.
	BTID270M4GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 100 mm, leveys 400 mm
	BTID270M5GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 100 mm, leveys 500 mm
	BTID270M6GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 100 mm, leveys 600 mm
	BTID270M7GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 100 mm, leveys 700 mm
	BTID270M8GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 100 mm, leveys 800 mm
	BTID270M9GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 100 mm, leveys 900 mm
	BTID270M10GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 270 mm, korkeus 100 mm, leveys 1000 mm * Käytä BSAR155 -saranaa sisälaatikoiden kanssa.
	BTID400C4GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 185 mm, leveys 400mm
	BTID400C5GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 185 mm, leveys 500mm
	BTID400C6GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 185 mm, leveys 600mm
	BTID400C8GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 185 mm, leveys 800mm
	BTID400C10GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 185 mm, leveys 1000mm * Käytä BSAR155 -saranaa sisälaatikoiden kanssa.
	BTID400M4GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 100 mm, leveys 400mm
	BTID400M5GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 100 mm, leveys 500mm
	BTID400M6GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 100 mm, leveys 600mm
	BTID400M7GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 100 mm, leveys 700mm
	BTID400M8GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 100 mm, leveys 800mm
	BTID400M9GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 100 mm, leveys 900mm
	BTID400M10GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 400mm, korkeus 100 mm, leveys 1000mm * Käytä BSAR155 -saranaa sisälaatikoiden kanssa.
	BTID500C4GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 185 mm, leveys 400mm
	BTID500C5GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 185 mm, leveys 500mm
	BTID500C6GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 185 mm, leveys 600mm
	BTID500C8GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 185 mm, leveys 800mm
	BTID500C10GR.FP ●	Korkea sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 185 mm, leveys 1000mm * Käytä BSAR155 -saranaa sisälaatikoiden kanssa.
	BTID500M4GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 100 mm, leveys 400mm
	BTID500M5GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 100 mm, leveys 500mm
	BTID500M6GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 100 mm, leveys 600mm
	BTID500M7GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 100 mm, leveys 700mm
	BTID500M8GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 100 mm, leveys 800mm
	BTID500M9GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 100 mm, leveys 900mm
	BTID500M10GR.FP ●	Matala sisälaatikko*, syvyys 500mm, korkeus 100 mm, leveys 1000mm * Käytä BSAR155 -saranaa sisälaatikoiden kanssa.

V VANTAAN O OULUN VARASTOTUOTE: 1-7 VRK ● KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA ● TILAUSMALLI: 4 VKOA ● TILAUSMALLI: 5 VKOA ● TILAUSMALLI: 6 VKOA



	KOODI	KUVAUS
	BTID400S6GR ●	Matala U-sisälaatikko, syvyys 400 mm, korkeus 150 mm, leveys 600 mm
	BTID400S8GR ●	Matala U-sisälaatikko, syvyys 400 mm, korkeus 150 mm, leveys 800 mm *Käytä BSAR155-saranaa sisälaatikoiden kanssa.
	BTID500B5GR ●	Matala korisisälaatikko syvyys 500 mm, korkeus 315 mm, leveys 500 mm
	BTID500B6GR ●	Matala korisisälaatikko syvyys 500 mm, korkeus 315 mm, leveys 600 mm *Käytä BSAR155-saranaa sisälaatikoiden kanssa.

	KOODI	KUVAUS
	BT270C3GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 270 mm, leveys 300 mm
	BT270C4GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 270 mm, leveys 400 mm
	BT270C5GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 270 mm, leveys 500 mm
	BT270C6GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 270 mm, leveys 600 mm
	BT270C7GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 270 mm, leveys 700 mm
	BT270C8GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 270 mm, leveys 800 mm
	BT270C9GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 270 mm, leveys 900 mm
	BT270C10GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 270 mm, leveys 1000 mm
	BT270C12GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 270 mm, leveys 1200 mm
	BT270M3GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 270 mm, leveys 300 mm
	BT270M4GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 270 mm, leveys 400 mm
	BT270M5GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 270 mm, leveys 500 mm
	BT270M6GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 270 mm, leveys 600 mm
	BT270M7GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 270 mm, leveys 700 mm
	BT270M8GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 270 mm, leveys 800 mm
	BT270M9GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 270 mm, leveys 900 mm
	BT270M10GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 270 mm, leveys 1000 mm
	BT270M12GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 270 mm, leveys 1200 mm
	BT400C3GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 400 mm, leveys 300 mm
	BT400C4GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 400 mm, leveys 400 mm
	BT400C5GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 400 mm, leveys 500 mm
	BT400C6GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 400 mm, leveys 600 mm
	BT400C7GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 400 mm, leveys 700 mm
	BT400C8GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 400 mm, leveys 800 mm
	BT400C9GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 400 mm, leveys 900 mm
	BT400C10GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 400 mm, leveys 1000 mm
	BT400C12GR.FP	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 400 mm, leveys 1200 mm
	BT400M3GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 400 mm, leveys 300 mm
	BT400M4GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 400 mm, leveys 400 mm
	BT400M5GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 400 mm, leveys 500 mm
	BT400M6GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 400 mm, leveys 600 mm
	BT400M7GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 400 mm, leveys 700 mm
	BT400M8GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 400 mm, leveys 800 mm
	BT400M9GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 400 mm, leveys 900 mm
	BT400M10GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 400 mm, leveys 1000 mm
	BT400M12GR.FP	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 400 mm, leveys 1200 mm


	KOODI	KUVAUS
	BT500C3GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 500 mm, leveys 300 mm.
	BT500C4GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 500 mm, leveys 400 mm.
	BT500C5GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 500 mm, leveys 500 mm.
	BT500C6GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 500 mm, leveys 600 mm.
	BT500C7GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 500 mm, leveys 700 mm.
	BT500C8GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 500 mm, leveys 800 mm.
	BT500C9GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 500 mm, leveys 900 mm.
	BT500C10GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 500 mm, leveys 1000 mm.
	BT500C12GR.FP ● VO V	Tandembox-laatikko, korkea, syvyys 500 mm, leveys 1200 mm.
	BT500M3GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 500 mm, leveys 300 mm.
	BT500M4GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 500 mm, leveys 400 mm.
	BT500M5GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 500 mm, leveys 500 mm.
	BT500M6GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 500 mm, leveys 600 mm.
	BT500M7GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 500 mm, leveys 700 mm.
	BT500M8GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 500 mm, leveys 800 mm.
	BT500M9GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 500 mm, leveys 900 mm.
	BT500M10GR.FP ● VO	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 500 mm, leveys 1000 mm.
	BT500M12GR.FP ● VO V	Tandembox-laatikko, matala, syvyys 500 mm, leveys 1200 mm.
	BT400S6GR ● VO	Matala U-laatikko tandembox, syvyys 400 mm, leveys 600 mm.
	BT400S8GR ● VO	Matala U-laatikko tandembox, syvyys 400 mm, leveys 800 mm.
	BT400WB4 ●	Jätelajittelulaatikko tandembox, syvyys 400 mm, leveys 400 mm. Sis. 2 kpl 8 l jätessankoja.
	WASTE-SET50.2 ● VO	Oiva-jätelajittelujärjestelmä, syvyys 450 mm, leveys 500 mm. Sisältää 1x 13 litran jätteastia ja 1x 13 litran tuulettuva jätteastia
	WASTE-SET60.2 ● VO	Oiva-jätelajittelujärjestelmä, syvyys 450 mm, leveys 600mm. Sisältää 1x 13 litran jätteastia, 1x 18,5 litran jätteastia, 1x 13 litran tuulettuva jätteastia ja 1x jätteastian jakaja.
	WASTE-SET80.2 ● VO	Oiva-jätelajittelujärjestelmä, syvyys 450 mm, leveys 800 mm. Sisältää 2x 13 litran jätteastia, 1x 18,5 litran jätteastia, 1x 2,8 litran jätteastia, 1x 13 litran tuulettuva jätteastia ja 1x jätteastian jakaja.
	BT500B5GR ● V	Korilaatikko tandembox, syvyys 500 mm, leveys 500 mm
	BT500B6GR ● V	Korilaatikko tandembox, syvyys 500 mm, leveys 600 mm
	BTLOGOIDEAL ● VO	Peitekilpi vetolaatikon ulkosivuun. Tarvitaan 2 kpl/vetolaatikolla.


	KOODI	KUVAUS
	BTTO3L3	TipOn avausmekanismi 300 mm laatikkoon, voimakkuus L3. Vain Tandembox-laatikkoon.*
	BTTO4L3	TipOn avausmekanismi 400 mm laatikkoon, voimakkuus L3. Vain Tandembox-laatikkoon.*
	BTTO5L3	TipOn avausmekanismi 500 mm laatikkoon, voimakkuus L3. Vain Tandembox-laatikkoon.*
	BTTO6L3	TipOn avausmekanismi 600 mm laatikkoon, voimakkuus L3. Vain Tandembox-laatikkoon.*
	BTTO7L3	TipOn avausmekanismi 700 mm laatikkoon, voimakkuus L3. Vain Tandembox-laatikkoon.*
	BTTO8L3	TipOn avausmekanismi 800 mm laatikkoon, voimakkuus L3. Vain Tandembox-laatikkoon.*
	BTTO9L3	TipOn avausmekanismi 900 mm laatikkoon, voimakkuus L3. Vain Tandembox-laatikkoon.*
	BTTO10L3	TipOn avausmekanismi 100 mm laatikkoon, voimakkuus L3. Vain Tandembox-laatikkoon.*
	BTTO12L3	TipOn avausmekanismi 1200 mm laatikkoon, voimakkuus L3. Vain Tandembox-laatikkoon.*
	BTSD4	ServoDrive sähköinen avaaja 400 mm jätemekanismille. Vain Tandembox-jätemekanismiin.*
	BTSD5	ServoDrive sähköinen avaaja 500 mm jätemekanismille. Vain Tandembox-jätemekanismiin.*
	BTSD6	ServoDrive sähköinen avaaja 600 mm jätemekanismille. Vain Tandembox-jätemekanismiin.*
	BTSD8	ServoDrive sähköinen avaaja 800 mm jätemekanismille. Vain Tandembox-jätemekanismiin.*

*Toimitukset vain Oulun/Vantaan varastolta.

	KOODI	KUVAUS
	BT3MATGR ● VO	Pohjamatto 300 mm laatikkoon, harmaa
	BT4MATGR ● VO	Pohjamatto 400 mm laatikkoon, harmaa
	BT5MATGR ● VO	Pohjamatto 500 mm laatikkoon, harmaa
	BT6MATGR ● VO	Pohjamatto 600 mm laatikkoon, harmaa
	BT7MATGR ● VO	Pohjamatto 700 mm laatikkoon, harmaa
	BT8MATGR ● VO	Pohjamatto 800 mm laatikkoon, harmaa
	BT9MATGR ● VO	Pohjamatto 900 mm laatikkoon, harmaa
	BT10MATGR ● VO	Pohjamatto 1000 mm laatikkoon, harmaa
	BT12MATGR ● VO	Pohjamatto 1200 mm laatikkoon, harmaa
	● V	
	MAT30F ●	Huopainen pohjamatto 300 mm laatikkoon, harmaa
	MAT40F ●	Huopainen pohjamatto 400 mm laatikkoon, harmaa
	MAT50F ●	Huopainen pohjamatto 500 mm laatikkoon, harmaa
	MAT60F ●	Huopainen pohjamatto 600 mm laatikkoon, harmaa
	MAT70F ●	Huopainen pohjamatto 700 mm laatikkoon, harmaa
	MAT80F ●	Huopainen pohjamatto 800 mm laatikkoon, harmaa
	MAT90F ●	Huopainen pohjamatto 900 mm laatikkoon, harmaa
	MAT100F ●	Huopainen pohjamatto 1000 mm laatikkoon, harmaa
	MAT120F ●	Huopainen pohjamatto 1200 mm laatikkoon, harmaa
	●	
Kuvat alla 	BT4CPJGR ● V	Laatikon poikittaisjakaja 400 mm leveään laatikkoon
	BT5CPJGR ● V	Laatikon poikittaisjakaja 500 mm leveään laatikkoon
	BT6CPJGR ● V	Laatikon poikittaisjakaja 600 mm leveään laatikkoon
	BT7CPJGR ● V	Laatikon poikittaisjakaja 700 mm leveään laatikkoon
	BT8CPJGR ● V	Laatikon poikittaisjakaja 800 mm leveään laatikkoon
	BT9CPJGR ● V	Laatikon poikittaisjakaja 900 mm leveään laatikkoon
	BT10CPJGR ● V	Laatikon poikittaisjakaja 1000 mm leveään laatikkoon
	●	
	BT270CLLSET ●	Laatikon lasilaitasetti 270 mm syvään laatikkoon*
	BT400CLLSET ●	Laatikon lasilaitasetti 400 mm syvään laatikkoon*
	BT500CLLSET ● VO	Laatikon lasilaitasetti 500 mm syvään laatikkoon*
	●	
POIKITTAISJAKAJAT 		

	KOODI	KUVAUS
	CUT-OAK2 ●	Tamminen aterinlokerikko, 300 mm laatikkoon
	CUT-OAK3 ●	Tamminen aterinlokerikko, 400 mm laatikkoon
	CUT-OAKKNIFE ●	Tamminen veitsiteline, 100 mm leveä
	CUT-OAKSPICE ●	Tamminen mausteteline, 100 mm leveä
		
	BT3LTGR ●vo BT4LTGR ●vo BT5LTGR ●vo BT6LTGR ●vo BT7LTGR ●vo BT8LTGR ●vo BT9LTGR ●vo BT10LTGR ●vo	Aterinlokerikko 300 mm laatikkoon, harmaa Aterinlokerikko 400 mm laatikkoon, harmaa Aterinlokerikko 500 mm laatikkoon, harmaa Aterinlokerikko 600 mm laatikkoon, harmaa Aterinlokerikko 700 mm laatikkoon, harmaa Aterinlokerikko 800 mm laatikkoon, harmaa Aterinlokerikko 900 mm laatikkoon, harmaa Aterinlokerikko 1000 mm laatikkoon, harmaa





	KOODI	KUVAUS
	BTVTGR ● VO	Veitsiteline lokerikkoon
	MRIT4 ● V MRIT5 ● V MRIT6 ● V	Metallinen mausteritilä 400 mm laatikkoon Metallinen mausteritilä 500 mm laatikkoon Metallinen mausteritilä 600 mm laatikkoon
 Kuvat alla	BTMOS60TA ● V BTMOS80TA ● V	Tammilokerikkosetti 500-700 mm leveään laatikkoon Sisältää: jalusta, jakaja jalustaan, 2 x pikku lokerikko ja 2 x liitosklipsi Tammilokerikkosetti 800-1200 mm leveään laatikkoon Sisältää: iso lokerikko, 3 x pikku lokerikko ja 3 x liitosklipsi




BTMOS80TA





BTMOS60TA




	KOODI	KUVAUS
	WASTE-BIN3 ● VO	Oiva -jäteastia 2,8 litraa. Korkeus 200 mm, Leveys 190 mm, Pituus 105 mm
	WASTE-BIN13 ● VO	Oiva -jäteastia 13 litraa. Korkeus 295 mm, Leveys 190 mm, Pituus 290 mm
	WASTE-BIN13H ● VO	Oiva -jäteastia ilmankierrolla 13 litraa. Korkeus 295 mm, Leveys 190 mm, Pituus 290 mm
	WASTE-BIN18 ● VO	Oiva -jäteastia 18,5 litraa. Korkeus 295 mm, Leveys 392 mm, Pituus 195 mm
	WASTE-LID ● VO	Oiva -jäteastian kansi 13 litran astiaan
	WASTE-LIDC ● VO	Oiva -jäteastian kansi aukolla 13 litran jäteastiaan tai 18,5 litran jäteastiaan, joka varustettu jakajalla
	WASTE-DIV ● VO	Oiva -jäteastian jakaja 13 tai 18,5 litran jäteastiaan




V VANTAAN O OULUN VARASTOTUOTE: 1-7 VRK K KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA T TILAUSMALLI: 4 VKOA T TILAUSMALLI: 5 VKOA T TILAUSMALLI: 6 VKOA

	KOODI	KUVAUS
	KAR420 ●	Puolikulmakaruselli piilokulmakaappiin, ovileveys minimissään 500 mm. 2 hyllyä, hyllyjen kantavuus 10 kg. Kaapin minimimitat S550 x L900 mm. Käytä 90° saranoita.
	KAR320 ●	Puolikulmakaruselli piilokulmakaappiin, ovileveys minimissään 400 mm. 2 hyllyä, hyllyjen kantavuus 10 kg. Kaapin minimimitat S500 x L800 mm. Käytä 90° saranoita.
	KAR820 ● VO	Kulmakaruselli kulmakaappiin. CPK9x9 runkoon. Halkaisija 805 mm x K460 mm. Sisältää 2 lankahyllyä. Ylä-/alakiinnikkeinen. Kantavuus 10 kg/hylly.
	KAR820LP ●	Kulmakaruselli kulmakaappiin levyhyllyillä CPK9x9 runkoon. Kaksi levy-pohjahyllyä. Halkaisija 810 mm. Korkeussäätö 630-684 mm. Väri Kromi/valkoinen. Kantavuus 20kg/hylly.
	SLIDEM400 ●	Slide-mekanismi, ovi 400mm, oikea. Kaksi levypohjahyllyä. Rakenteensa ansiosta mekanismi on helppo asentaa. Jousilla varustetut erikseen ulostulevat hyllyt. Hyllyjen kantavuus 20 kg. Käytä 90° saranoita
	SLIDEM40V ●	Slide-mekanismi, ovi 400mm, vasen. Kaksi levypohjahyllyä. Rakenteensa ansiosta mekanismi on helppo asentaa. Jousilla varustetut erikseen ulostulevat hyllyt. Hyllyjen kantavuus 20 kg. Käytä 90° saranoita
	SLIDEM500 ●	Slide-mekanismi, ovi 500mm, oikea. Kaksi levypohjahyllyä. Rakenteensa ansiosta mekanismi on helppo asentaa. Jousilla varustetut erikseen ulostulevat hyllyt. Hyllyjen kantavuus 20 kg. Käytä 90° saranoita
	SLIDEM50V ●	Slide-mekanismi, ovi 500mm, vasen. Kaksi levypohjahyllyä. Rakenteensa ansiosta mekanismi on helppo asentaa. Jousilla varustetut erikseen ulostulevat hyllyt. Hyllyjen kantavuus 20 kg. Käytä 90° saranoita
	SLIDEM600 ●	Slide-mekanismi, ovi 600mm, oikea. Kaksi levypohjahyllyä. Rakenteensa ansiosta mekanismi on helppo asentaa. Jousilla varustetut erikseen ulostulevat hyllyt. Hyllyjen kantavuus 20 kg. Käytä 90° saranoita
	SLIDEM60V ●	Slide-mekanismi, ovi 600mm, vasen. Kaksi levypohjahyllyä. Rakenteensa ansiosta mekanismi on helppo asentaa. Jousilla varustetut erikseen ulostulevat hyllyt. Hyllyjen kantavuus 20 kg. Käytä 90° saranoita
	PIILOMEKV ●	Swing-mekanismi hidastimella piilokulmakaappiin. Vasenkätinen (k). Oven leveys min. 445 mm. Hyllyjen kantavuus 10 kg. Kaapin minimimitat S490 x L1000 mm. Käytä 90° saranoita.



Kuvassa oikeankätinen.


	KOODI	KUVAUS
	APT3 ●	M&C komeromekanismi 300 mm. Sopii CKM, CKK- ja CKKK-komeroihin. Hidastimella ja levypohjakoreilla. 5 koria (kuvassa tosin vain 4). Kantavuus 120 kg.
	APT4 ●	M&C komeromekanismi 400 mm. Sopii CKM, CKK- ja CKKK-komeroihin. Hidastimella ja levypohjakoreilla. 5 koria (kuvassa tosin vain 4). Kantavuus 120 kg.
	APT5 ●	M&C komeromekanismi 400 mm. Sopii CKM, CKK- ja CKKK-komeroihin. Hidastimella ja levypohjakoreilla. 5 koria (kuvassa tosin vain 4). Kantavuus 120 kg.
		Olisi hyvä laittaa lisäjalka tai poikittainen tuki pohjalevyn alle.
	SLM1 ● V	Silityslauta, ulosvedettävä. Sopii 40 cm ja 50 cm leveään kaappiin. Sopii min. 137 mm korkean etusarjan taakse. Ei sovellu yhteen 620 mm syvän tason kanssa. Sisältää päälikankaan.
	HAFELEIRKA ● V	Vaihtopäällinen silityslautamekanismiin
	LOK20 ●	Pöytäkaapin avolokerikon laatikko. Vaneri/puuvalmis. Sopii PK20ALO. L165 x K120 x S560 mm
	SLOK20 ●	Seinäkaapin avolokerikon laatikko. Vaneri/puuvalmis. Sopii SM20ALO, SK20ALO. L165 x K120 x S280 mm
	PYYHETELINE ● V	Pyyheteline Alakaappi, kaapin minimileveys 150 mm.
	MAUSTETELINE ● V	Mausteteline Alakaappi, kaapin minimileveys 150 mm.
	VIMEO V	Viima mekanismi, oikea
	VIMEV V	Viima mekanismi, vasen
		Sopii runkoon, jossa on kattolevy. Yläkiinnitteinen, mekanismi sopii 703-1213 mm korkeille oville. Mekanismin lisäksi tarvitaan 110 asteiset saranat. Setti sisältää pyörästön ja yläkiskon 1166 mm. Kisko lyhennettävä asennettaessa sopivaan mittaan.

	KOODI	KUVAUS
	WASTE-SET2 ● VO	Jättesankovaunu 2 x 10 litran sankoa. L: 265 x S:450 x K:350 mm. Minimissään 40 cm leveään kaappiin. Pohjakiinnitys.
	WASTE-SET3 ●	Jättesankovaunu 2 x 10 + 1 x 5 litran sankoa. L: 265 x S:450 x K:350 mm. Minimissään 40 cm leveään kaappiin. Pohjakiinnitys.
	EKO-2PK ●	Jättesankovaunu. 2 kpl / 10 litran sankoa. K390 x L245 x S390 mm. Min. 30 cm kaappiin. Pohjakiinnitys.

411752 ●	SELECT II 45/2 -jättemekanismi 45 cm leveään runkoon
411754 ●	SELECT II 50/2 -jättemekanismi 50 cm leveään runkoon
411755 ●	SELECT II 50/3 -jättemekanismi 50 cm leveään runkoon
411756 ●	SELECT II 50/4 -jättemekanismi 50 cm leveään runkoon
411757 ●	SELECT II 60/2 -jättemekanismi 60 cm leveään runkoon
411758 ●	SELECT II 60/3 -jättemekanismi 60 cm leveään runkoon
411759 ●	SELECT II 60/3 XL -jättemekanismi 60 cm leveään runkoon
411774 ●	SELECT II 60/4 -jättemekanismi 60 cm leveään runkoon
411767 ●	SELECT II 60/2 ORGA -jättemekanismi 60 cm leveään runkoon
411768 ●	SELECT II 60/3 ORGA -jättemekanismi 60 cm leveään runkoon
411769 ●	SELECT II 60/3 XL ORGA -jättemekanismi 60 cm leveään runkoon
411777 ●	SELECT II 60/4 ORGA -jättemekanismi 60 cm leveään runkoon
401770 ●	MOVEX jalkavedin, Select-jättemekanismille
401775 ●	SELECT CLIP jättepussiteline
401772 ●	SELECT ORGA tarvikelaatikko, pieni. Sopii 50 ja 60 cm leveisiin Select II -jätejärjestelmiin
401789 ●	AKTIVBIO KANSI 8 l, Select-jättemekanismille
401773 ●	KANSI 15 l, Select-jättemekanismille




	KOODI	KUVAUS
	RBSETTIK45 ● V RBSETTIK55 ● VO RBSETTIK65 ● VO	Ritiläkori korkea kiskoilla 400x500x330 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Ritiläkori korkea kiskoilla 500x500x330 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Ritiläkori korkea kiskoilla 600x500x330 mm, harmaa. Sisältää kiskot.
	RBSETTIM45 ● V RBSETTIM55 ● VO RBSETTIM65 ● VO	Ritiläkori matala kiskoilla 400x500x150 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Ritiläkori matala kiskoilla 500x500x150 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Ritiläkori matala kiskoilla 600x500x150 mm, harmaa. Sisältää kiskot.
	RTBSETTIM55 ● RTBSETTIM65 ● RTBSETTIM85 ●	Tekstiilikori matala, 500x500x150 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Tekstiilikori matala, 600x500x150 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Tekstiilikori matala, 800x500x150 mm, harmaa. Sisältää kiskot.
	RTBSETTIK55 ● RTBSETTIK65 ● RTBSETTIK85 ●	Tekstiilikori korkea, 500x500x500 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Tekstiilikori korkea, 600x500x500 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Tekstiilikori korkea, 800x500x500 mm, harmaa. Sisältää kiskot.
	AKHC3 ● VO AKHC4 ● VO AKHC450 ● VO AKHC5 ● VO AKHC6 ● VO AKHC7 ● VO AKHC8 ● VO AKHC9 ● VO AKHC10 ● VO AKHC12 ● V	Hylly 266x542x16 mm. 30 cm Click-runkoihin.* Hylly 366x542x16 mm. 40 cm Click-runkoihin.* Hylly 406x542x16 mm. 45 cm Click-runkoihin.* Hylly 466x542x16 mm. 50 cm Click-runkoihin.* Hylly 566x542x16 mm. 60 cm Click-runkoihin.* Hylly 666x542x16 mm. 70 cm Click-runkoihin.* Hylly 766x542x16 mm. 80 cm Click-runkoihin.* Hylly 866x542x16 mm. 90 cm Click-runkoihin.* Hylly 966x542x16 mm. 100 cm Click-runkoihin.* Hylly 1166x542x16 mm. 120 cm Click-runkoihin.*
	AKH150 ● V AKH200 ● V HYKA ● VO	Hylly 117x560x16 mm. Ei click-runkoihin.* Hylly 167x560x16 mm. Ei click-runkoihin.* Hyllynkannake *Huom! Muista lisätä hyllyihin.
	TAN4 ● V TAN5 ● VO TAN6 ● VO TAN8 ● V TAN10 ● V TAN12 ● V	Vaatetanko 400 mm kaappiin Sis. kannattimet Vaatetanko 500 mm kaappiin Sis. kannattimet Vaatetanko 600 mm kaappiin Sis. kannattimet Vaatetanko 800 mm kaappiin Sis. kannattimet Vaatetanko 1000 mm kaappiin Sis. kannattimet Vaatetanko 1200 mm kaappiin Sis. kannattimet


	KOODI	KUVAUS
	19570	AITTA hyllynkannake, yhdelle hyllylle, musta metalli, 376x350x18 mm
	19571	AITTA hyllynkannake, kahdelle hyllylle, musta metalli 734x350x18 mm
	19572	AITTA hyllynkannake, kolmelle hyllylle, musta metalli 1092x350x18 mm
		Hyllylevyt myydään erikseen. Tarvittavan hyllylevyn syvyys 310 mm. Hyllynkannakkeiden maksimietäisyys 1000 mm.





	KOODI	KUVAUS
	RKSETTI5 ● RKSETTI6 ●	Kenkäteline kiskoilla, 500 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Kenkäteline kiskoilla, 600 mm, harmaa. Sisältää kiskot.
	RHSETTI5 ● RHSETTI6 ●	Housuteline kiskoilla, 500 mm, harmaa. Sisältää kiskot. Housuteline kiskoilla, 600 mm, harmaa. Sisältää kiskot.
	SIIVSET ● VO SIIVSETMINI ●	Siivoussetti, 920x135x455 mm, hopea Siivoussetti pieni, 420x150x300 mm, hopea
	KEMK ● V	Lääkekaappi 356x305x260 mm
	ACC-CONSOLE-BRASS ● ACC-CONSOLE-BLACK ●	Hyllynkannake, messinki 180x140x25 mm, ei sisällä kiinnitysruuveja. Hyllynkannake, musta 180x140x25 mm, ei sisällä kiinnitysruuveja.
	HK4 ● HK5 ● HK6 ● HK7 ● HK8 ●	Hyllyn kannake, mattakromipinnoite Hyllyn kannake, valkoinen matta Hyllyn kannake, kromi Hyllyn kannake, RST Hyllyn kannake, Musta Kannakkeen syvyys on 66 mm, leveys on 24 mm ja korkeus 66 mm + 15 mm. Kannateltavan hyllyn pak-suus 3 – 40 mm. Kantavuus 20 kg, kun hyllyn syvyys on enintään 35 cm ja kannattimien etäisyys toisistaan enintään 40 cm. Sisältää kiinnitysruuvit ja tulpat.
	TANB2350 ●	Musta tanko 2350 mm, pituus kannakkeiden kanssa 2355 mm. Tanko katkaistavissa haluttuun mittaan. Voidaan käyttää kaapistojen sisällä, kahden kaapiston välissä tai yläkaapiston pohjaan kiinnitettynä. Setti sisältää tangon, 2 kpl päätykannakkeita (kiinnitys sivuista tai katosta) ja 1 kpl välitukikannake (kiinnitys kattoon)

	KOODI	KUVAUS
	YKH343	Hylly Seinäkaappi 266x315x16 mm
	YKH344	Hylly Seinäkaappi 366x315x16 mm
	YKH34450	Hylly Seinäkaappi 416x315x16 mm
	YKH345	Hylly Seinäkaappi 466x315x16 mm
	YKH346	Hylly Seinäkaappi 566x315x16 mm
	YKH347	Hylly Seinäkaappi 666x315x16 mm
	YKH348	Hylly Seinäkaappi 766x315x16 mm
	YKH349	Hylly Seinäkaappi 866x315x16 mm
	YKH3410	Hylly Seinäkaappi 966x315x16 mm
	HYKA	Hyllynkannake Muista lisätä hyllyihin!
	● V ○	
	RITLAU4H	Lautasritilä astiankuivauskaappiin, eveys 400 mm
	RITTASO4H	Tasoritilä astiankuivauskaappiin, leveys 400 mm
	RITLAU5H	Lautasritilä astiankuivauskaappiin, leveys 500 mm
	RITTASO5H	Tasoritilä astiankuivauskaappiin, leveys 500 mm
	RITLAU6H	Lautasritilä astiankuivauskaappiin, leveys 600 mm
	RITTASO6H	Tasoritilä astiankuivauskaappiin, leveys 600 mm
	RITLAU7H	Lautasritilä astiankuivauskaappiin, leveys 700 mm
	RITTASO7H	Tasoritilä astiankuivauskaappiin, leveys 700 mm
	RITLAU8H	Lautasritilä astiankuivauskaappiin, leveys 800 mm
	RITTASO8H	Tasoritilä astiankuivauskaappiin, leveys 800 mm
	RITLAU9H	Lautasritilä astiankuivauskaappiin, leveys 900 mm
	RITTASO9H	Tasoritilä astiankuivauskaappiin, leveys 900 mm
	RITLAU10H	Lautasritilä astiankuivauskaappiin, leveys 1000 mm
	RITTASO10H	Tasoritilä astiankuivauskaappiin, leveys 1000 mm
	HYKARIT	Kuivauskaapin ritilän hyllynkannake.
	● V ○	
	RSTS-4	RST-kuivausritiläpaketti. Leveys 400 mm.*
	RSTS-5	RST-kuivausritiläpaketti. Leveys 500 mm.*
	RSTS-6	RST-kuivausritiläpaketti. Leveys 600 mm.*
	RSTS-7	RST-kuivausritiläpaketti. Leveys 700 mm.*
	RSTS-8	RST-kuivausritiläpaketti. Leveys 800 mm.*
	RSTS-9	RST-kuivausritiläpaketti. Leveys 900 mm.*
	RSTS-10	RST-kuivausritiläpaketti. Leveys 1000 mm.*
	● V	
		*Sis. Lautas- ja tasoritilän sekä tippuvesisuojakaukalon.
	LASIHSET343	Lasihylly seinäkaappi 30 cm 265x315x6 mm. Max. kant. 10 kg. *
	LASIHSET344	Lasihylly seinäkaappi 40 cm 365x315x6 mm. Max. kant. 10 kg. *
	LASIHSET345	Lasihylly seinäkaappi 50 cm 465x315x6 mm. Max. kant. 10 kg. *
	LASIHSET346	Lasihylly seinäkaappi 60 cm 565x315x6 mm. Max. kant. 10 kg. *
	LASIHSET347	Lasihylly seinäkaappi 70 cm 665x315x6 mm. Max. kant. 7 kg. *
	LASIHSET348	Lasihylly seinäkaappi 80 cm 765x315x6 mm. Max. kant. 7 kg. *
	LASIHSET349	Lasihylly seinäkaappi 90 cm 865x315x6 mm. Max. kant. 5 kg.*
	LASIHSET3410	Lasihylly seinäkaappi 100 cm 965x315x6 mm. Max. kant. 5 kg. *
	●	
		*Sis. Hyllynkannattimet.

	KOODI	KUVAUS
	BSAR110 ● VO BSARAL3E ● VO BSARALSANEERAUS3 ● VO	Sarana 110° inserta hidastettu, pikakiinnitteinen. Tavallisen suoran kaapin sarana Aluslevy, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan. Aluslevy, saneeraus, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan.
	BSAR107ME ● VO BSARAL3E ● VO BSARALSANEERAUS3 ● VO	Sarana 107°, expando hidastamaton, ruuvikiinnitteinen. Tavallisen suoran kaapin sarana. Aluslevy, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan. Aluslevy, saneeraus, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan.
	BSAR107E ● BSARAL3E ● BSARALSANEERAUS3 ●	Sarana 107°, expando hidastettu, ruuvikiinnitteinen Tavallisen suoran kaapin sarana. Aluslevy, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan. Aluslevy, saneeraus, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan.
	BSAR155 ● VO BSARAL3E ● VO BSARALSANEERAUS3 ● VO	Sarana 155° inserta hidastettu, pikakiinnitteinen. Yliaukeava sarana, esim. L-kulmakaapin rungon puoleinen sarana. Käytä aina 155 saranaa, kun kaapissa on sisälaatikoita Aluslevy, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan. Aluslevy, saneeraus, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan.
	BSAR270E ● VO BSARAL3E ● VO BSARALSANEERAUS3 ● VO	Sarana 270° expando hidastamaton, ruuvikiinnitteinen. L-kulmakaapin ovien yhdistäjäsarana. Aluslevy, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan. Aluslevy, saneeraus, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan.
	BSAR90 ● VO BSARAL0E ● VO BSARALSANEERAUS0 ● VO	Sarana 90° inserta hidastettu, pikakiinnitteinen. Piilonurkkakaapin sarana Aluslevy, korotus 0 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan. Aluslevy, saneeraus, korotus 0 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan.
	BSAR45 ● VO BSARAL0E ● VO BSARALSANEERAUS0 ● VO	Sarana 45° inserta hidastettu, pikakiinnitteinen. Viistokulmakaapin sarana. Aluslevy, korotus 0 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan. Aluslevy, saneeraus, korotus 0 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan.


	KOODI	KUVAUS
	HKTOP10 ● V	Kippimekanismi, B Aventos HKTOP10, yläsaranointiin. Portaaton avautumiskulman rajoitin. Yksinkertainen asennus puuruuveilla ilman rungon ohjausreikiä mekanismiin integroidun asennustulkin avulla. Voimaluokka 420-1610.*
	HKTOP20 ● V	Kippimekanismi, B Aventos HKTOP20, yläsaranointiin. Portaaton avautumiskulman rajoitin. Yksinkertainen asennus puuruuveilla ilman rungon ohjausreikiä mekanismiin integroidun asennustulkin avulla. Voimaluokka 930-2800.* *VOIMALUOKKA = KAAPIN KORKEUS [mm] x (OVENPAINO + KAKSINKERTAINEN VETIMEN PAINO) [kg]
	HKTOP10T ●	Kippimekanismi, B Aventos HKTOP10T TipOn -pompputoiminnolla, yläsaranointiin. Portaaton avautumiskulman rajoitin. Yksinkertainen asennus puuruuveilla ilman rungon ohjausreikiä mekanismiin integroidun asennustulkin avulla. Voimaluokka 420-1610.*
	HKTOP20T ●	Kippimekanismi, B Aventos HKTOP20T TipOn -pompputoiminnolla, yläsaranointiin. Portaaton avautumiskulman rajoitin. Yksinkertainen asennus puuruuveilla ilman rungon ohjausreikiä mekanismiin integroidun asennustulkin avulla. Voimaluokka 930-2800.* *VOIMALUOKKA = KAAPIN KORKEUS [mm] x (OVENPAINO + KAKSINKERTAINEN VETIMEN PAINO) [kg]
	BAHFTOP11 ●	Taittomekanismi, Blum Aventos HFTOP taittomekanismi 704 mm korkealle rungolle, sopii kaikkiin runkoleveyksiin. Sisältää avautumiskulman rajoittimen.
	BSARPEILI ● V	Peilioven sarana.
	BSARAL3E ● VO BSARALSANEERAUS3 ● VO	Aluslevy, korotus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan. Aluslevy, saneeraus 3 mm. Saranan pohjalevy sisältyy runkoon, mutta jos myyt saranoita yksittäin, muista myydä aluslevy mukaan.
	POMPPUSETTI ● VO	Pomppusalpa. Sopii sivusaranoituihin oviin. Ei sovellu vetolaatikoihin, eikä ylöspäinaukeaviin oviin. 1 kpl/ovi.
	SARPEITE ● VO	Saranan upotuksen peitetulppa, valkoinen

	KOODI	KUVAUS
	CASUOJA40 ● V	Alakaapin pohjan suojalevy Click-runkoihin. Alumiinia. 40 cm kaappiin.
	CASUOJA50 ● VO	Alakaapin pohjan suojalevy Click-runkoihin. Alumiinia. 50 cm kaappiin.
	CASUOJA60 ● VO	Alakaapin pohjan suojalevy Click-runkoihin. Alumiinia. 60 cm kaappiin.
	CASUOJA80 ● VO	Alakaapin pohjan suojalevy Click-runkoihin. Alumiinia. 80 cm kaappiin.
	CASUOJA100 ● V	Alakaapin pohjan suojalevy Click-runkoihin. Alumiinia. 100 cm kaappiin. Huom! Ei mahdu kaapin pohjalle jos alimmaisena on laatikko.
 	TURVA45 ● VO	Turva-allas kodinkoneen alle. 45 cm.
	TURVA60 ● VO	Turva-allas kodinkoneen alle. 60 cm.
	ACC-SEAL-DW ● VO	Sisältää viemäri- ja vesiputkien sekä astianpesukoneen putkien tiivisteet Korvaa aiemman APKTIIVISTE:n ja PKTIIVISTESARJA:n
	LUKKO-1 ●	Kalustelukko srj-1 sis 1 avain: Sarjan kaikki lukot avautuvat samalla avaimella ja jokaista lukkoa kohden tulee 1 avain.
	LUKKO-2 ●	Kalustelukko Villi, sis 2 avainta: Sarjan jokaista lukkoa kohden on oma avaimensa. Jokaista tilattua lukkoa kohden toimitetaan 2 avainta. Eih mahdollista avata yleis-avaimella.
	LUKKO-YA ●	Kalustelukko YA-srj 1 avain/lukko: Sarjan jokainen lukko aukeaa omalla avaimella ja lukkoa kohden toimitetaan 1 avain. Sarjaan löytyy myös yleisavain jolla saat kaikki lukot auki.
	LUKKO-YLEISAVAIN ●	Kalustelukon yleisavain YA-srj:aan
	LUKKO-PEITERENGAS ●	Kalustelukon peiterengas
	HPA ● V	Asennustarvikkepusi. SISÄLTÄÄ: 3,5x15 mm puuruuvi uppokanta 200 kpl, VERUUVI30 vedinruuvi 100 kpl, 6,3x11 mm euroruuvi pikkukanta 200 kpl, VERUUVI19 vedinruuvi 4x 19 mm 20 kpl, VERUUVI22 Vedinruuvi 4x 22 mm 40 kpl, VERUUVI25 Vedinruuvi 4x 25 mm 40 kpl, VERUUVI45 vedinruuvi 4x 45 mm 20 kpl, VNM vaimennin nastamatto 50 kpl, HYKA hyllynkannake 100 kpl, SÄRASIAPEITE sähkörasian peitelevy 3 kpl, KULMAHELA501 Kulmahela sinkitty 10 kpl, Peittotarra Peitetarra valkoinen 40 kpl. Ruuvit riittää kasaamattomanakin myydyin normaalin keittiön kasaamiseen. Ei sisällä runkojen seinään kiinnitykseen tarvittavia ruuveja.

	KOODI	KUVAUS
	SOKJA150 ● VO SOKJA100 ● VO	Säädettävä sokkelijalka, 4 kpl:n pussi, 146-167 mm Säädettävä sokkelijalka, 4 kpl:n pussi, 98-120 mm
	LEG-01 ● VO LEG-02 ● VO LEG-03 ● VO LEG-04 ● VO	Jalka, pyöreä 90-130 mm. Ei sisällä kiinnitysruuveja. Halkaisija 22/25 mm. RST. Jalka, pyöreä 140-230 mm. Ei sisällä kiinnitysruuveja. Halkaisija 22/25 mm. RST. Jalka, pyöreä 90-130 mm. Ei sisällä kiinnitysruuveja. Halkaisija 22/25 mm. Musta. Jalka, pyöreä 140-230 mm. Ei sisällä kiinnitysruuveja. Halkaisija 22/25 mm. Musta.
	SAAJANE120ALU ● V SAAJANE150ALU ● V SAAJANE200ALU ● V	Säätöjalka, neliö. 120 mm, 120-140 mm . Alumiinia • Ympäryys 38 x 38 mm. Suojaholkin alla korkeussäätö Ei sisällä kiinnitysruuveja. Säätöjalka, neliö. 150 mm, 150-170 mm. Alumiinia • Ympäryys 38 x 38 mm. Suojaholkin alla korkeussäätö. Ei sisällä kiinnitysruuveja Säätöjalka, neliö. 200 mm, 200-220 mm. Alumiinia • Ympäryys 38 x 38 mm. Suojaholkin alla korkeussäätö. Ei sisällä kiinnitysruuveja
	JAL10 ● JAL11 ● JAL12 ● JAL13 ● JAL14 ● JAL15 ●	RST Neliöjalka 80-135 mm RST Neliöjalka 135-245 mm Musta Neliöjalka 80-135 mm Musta Neliöjalka 135-245 mm Antiikkimessinki Neliöjalka 80-135 mm Antiikkimessinki Neliöjalka 135-245 mm
	150920 ● 150924 ● 150922 ● 150921 ● 150925 ● 150923 ●	Kulmajalka, 100 mm, harjattu teräs Kulmajalka, 100 mm, harjattu musta Kulmajalka, 100 mm, harjattu cava Kulmajalka, 150 mm, harjattu teräs Kulmajalka, 150 mm, harjattu musta Kulmajalka, 150 mm, harjattu cava
	JALPY ● VO	Kalustepyörä, lukittava. Harmaa/musta jarrulla Korkeus 100 mm. Kantavuus 50 kg/pyörä Ei sisällä kiinnitysruuveja
	JAL52 ●	Peitesivun jalka. RST. Halkaisija 16X16 mm Ei sisällä kiinnitysruuveja.
	JAL71 ●	Pöydänjalka. Korkeus säädettävissä alaosasta. 710-960 mm maalattu alumiiniväri. Halkaisija 60 mm.

	KOODI	KUVAUS
	ACC-CON-100.FP ●	Etulevyjen/ovien yhdistäjärauta • 110 × 100 × 11 mm • Ei voi yhdistää kahta vedinurallista ovea/etulevyä urat vastakkain • Ei voi käyttää jätemekanismien kanssa • Ei yhteensopiva Aika- ja Korte-ovien kanssa • Pakkaus sisältää 2 kpl yhdistäjärautoja, joilla voi yhdistää kaksi ovea tai etulevyä toisiinsa.
	SUOJALISTA ● V	Oven suojalista. Suositellaan aina uunin ja rungon/ovien väliin asennettavaksi. Suojaa kuumuudelta • Ohjaa kuuman ilman oven ohitse uunia avattaessa, 720 mm x 25 mm x s n. 1,5 mm valkoinen
	VESABLUUNA ● V	Vedinsapluuna vedinporauksiin
	VNM ● V	Vaimenninnastamatto 50 kpl
	LTKLIPSI ● VO	Etulevyn kiinnitinklipsi
	TRA70A ● VO	Tuuletusritilä esim. sokkeliin, 70x500 mm, väri alumiini
	TRA70V ● VO	Tuuletusritilä esim. sokkeliin, 70x500 mm, väri valkoinen
	TRA70B ● VO	Tuuletusritilä esim. sokkeliin, 70x500 mm, väri musta
	TRAA ● VO	Tuuletusritilä esim. sokkeliin, 86x500 mm, väri alumiini
	TRAW ● VO	Tuuletusritilä esim. sokkeliin, 86x500 mm, väri valkoinen
	TRAB ● VO	Tuuletusritilä esim. sokkeliin, 86x500 mm, väri musta
	TRAG ●	Tuuletusritilä esim. sokkeliin, 86x500 mm, saatavilla Ideal vakioväreihin maalaattuna, vain ovitilauksen yhteydessä.
	TRITILA.5B ●	Tuuletusritilä säädettävä, 498x15-125 mm, musta
	TRITILA.5RST ● V	Tuuletusritilä säädettävä, 498x15-125 mm, väri RST
	TRITILA.5W ●	Tuuletusritilä säädettävä, 498x15-125 mm, valkoinen
	TRITILA.6B ● VO	Tuuletusritilä säädettävä, 598x15-125 mm, musta
	TRITILA.6RST ● VO	Tuuletusritilä säädettävä, 598x15-125 mm, väri RST
	TRITILA.6W ● VO	Tuuletusritilä säädettävä, 598x15-125 mm, valkoinen
	TRITILA.6G ●	Tuuletusritilä säädettävä, 598x15-100 mm. Saatavilla Ideal vakioväreihin maalattuna, vain ovitilauksen yhteydessä.
	KRAUTA ● VO	Kulmarauta 27x40 mm
	HPKREUR4 ● VO	Euroruuvi
	ACC-STICK ● V	Peitetarra valkoinen, Ø 20 mm, 100 kpl/pussi
	ACC-CAP ● V	Peitetulppa valkoinen, Ø 5 mm reikään, 400 kpl/pussi
	ACC-COUPPLING-456 ● V	Astianpesukoneen etulevyjen yhdistäjärauta 2x350 mm etulevyille, 1 kpl (tarve 2 kpl/apk)
	ACC-COUPPLING-584 ● V	Astianpesukoneen etulevyjen yhdistäjärauta 1x137 mm + 2x278 mm etulevyille, 1 kpl (tarve 2 kpl/apk)

V VANTAAN O OULUN VARASTOTUOTE: 1-7 VRK ● KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA ● TILAUSMALLI: 4 VKOA ● TILAUSMALLI: 5 VKOA ● TILAUSMALLI: 6 VKOA

	KOODI	KUVAUS
	STVKI5810001 ● STVKI5810011 ●	Vaakakisko 900 mm Vaakakisko 1900 mm
	STVKIA5810021 ●	Vaakakisko adapteri
	STPKI5802151 ● STPKI5802301 ●	Pystykisko 500 mm Pystykisko 2000 mm
	STKA5800161 ● STKA5800221 ● STKA5800281 ● STKA5800341 ●	Kannake 250 mm Kannake 350 mm Kannake 450 mm Kannake 550 mm
	VAATETANKO15 ● VAATETANKO ●	Pyöreä vaaketanko 1498 mm Pyöreä vaaketanko 3000 mm
	STPKA5800491 ●	Putken kannake 300 mm
	STPTU5801501 ●	Putken päätytulppa